

# Ламинат\*

КОЛЛЕКЦИИ  
2020-2021



\* Ламинированные напольные покрытия.

 **Tarkett**



## Содержание

О ламинате TARKETT	2-5
<b>Группа коллекций ART:</b>	
коллекция POEM	8-13
коллекция GALLERY MINI	14-21
коллекция GALLERY	22-29
коллекция ESTETICA	30-37
коллекция BALLET	38-45
коллекция CINEMA	46-53
<b>Группа коллекций FAMILY:</b>	
коллекция DYNASTY	56-61
коллекция WOODSTOCK FAMILY	62-69
коллекция FIESTA	70-75
коллекция HOLIDAY	76-81
<b>Группа коллекций TRAVELLER:</b>	
коллекция NAVIGATOR	84-93
коллекция PILOT	94-101
коллекция CRUISE	102-107
коллекция ROBINSON	108-115
Указатель цветов	116-119
Техническая информация	120-121
Плнтус	122-127
Состав ламината	128-129
Укладка ламината	130-131
Описание пиктограмм	132



## УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ TARKETT!

TARKETT – один из мировых лидеров по производству напольных покрытий. Такое положение означает высокие стандарты качества продукции и ее долговечность. Соответствие актуальным тенденциям в дизайне и безопасность для вашего здоровья, что подтверждает наличие экомаркировки международного уровня. Ключевым моментом является ещё и тот фактор, что компания не останавливается на достигнутом, каждый год усложняя задачи в разработке новых продуктов.

Мы совершенствуем качество самого ламинированного напольного покрытия. В 2019 году мы выпустили новую коллекцию с самой высокой устойчивостью к истиранию (AC6), которая соответствует 34 классу применения. Мы постоянно расширяем возможности дизайнерских решений вашего дома. Теперь есть коллекции с тремя типоразмерами планок, которые можно сочетать в одной укладке.

Участие в крупных строительных выставках позволяет нам быть ближе к вам. Рассказывать о новинках, учить и учиться у вас. За успехом любой компании стоят люди. И это наш самый ценный ресурс. Компания TARKETT придает большое значение постоянному обучению, развитию и самосовершенствованию сотрудников. Именно наши сотрудники способны передать уникальные знания нашим партнерам и клиентам. Именно наши сотрудники создают новые идеи и воплощают их в жизнь.

Мы понимаем, что только слаженная работа единой команды позволит нам достигнуть самых амбициозных целей. В основе деятельности нашей компании лежат устойчивые традиции уважения и честности. Мы придерживаемся этих этических ценностей в нашей ежедневной деятельности как внутри организации, так и по отношению к окружающему нас миру.





## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА

Компания TARKETT – единственный производитель напольных покрытий в России на рынке отделочных материалов, прошедший процедуру добровольной сертификации продукции и получивший международную экологическую маркировку «Листок жизни» для ламинированных напольных покрытий.

Оставаясь одним из крупнейших производителей напольных покрытий в мире, мы понимаем, что лидерство – это ответственность. И в первую очередь, мы в ответе за безопасность вашего дома.

Мы рады сообщить, что сертификат экологического соответствия «Листок жизни» получили следующие ламинированные напольные покрытия TARKETT:

- POEM
- GALLERY MINI
- GALLERY
- ESTETICA
- BALLET
- CINEMA
- DYNASTY
- WOODSTOCK FAMILY
- FIESTA
- HOLIDAY
- NAVIGATOR
- PILOT
- CRUISE
- ROBINSON

В связи с получением экологического сертификата «Листок жизни» мы уверены в укреплении имиджа продукции компании в глазах наших партнеров и конечных потребителей продукции TARKETT.

Будем рады ответить на ваши вопросы относительно продукции TARKETT с экомаркировкой «Листок жизни» на нашем сайте [www.tarkett.ru](http://www.tarkett.ru)

Ламинированные напольные покрытия TARKETT получили международную экологическую маркировку «Листок жизни»

Экологическая маркировка «Листок жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки. Данная экомаркировка свидетельствует о том, что продукция компании TARKETT, отмеченная данным знаком, безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.







Art



### Искусство жить!

Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определенной области. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически выразительных форм.

В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений.





### Коллекция теплых чувств!

Классика – в широком смысле «образцовый, показательный, характерный, представительный, типичный». К классическому искусству принято относить искусство Древней Греции и Древнего Рима во времена их расцвета, а также искусство эпохи Возрождения и классицизма, непосредственно опиравшееся на античные традиции.



### Открой свой мир!

Частью любого по-настоящему захватывающего путешествия является приключение. Приключениями могут быть смелые подвиги, увлекательные путешествия, неожиданные происшествия, главные свершения жизни! Герои приключений – всегда смелые, сильные, неутомимые, стремящиеся открыть новое, изменить жизнь – увлекают своим примером, им хочется подражать!








# Art

Искусство жить!





Как поэзия является  
квинтэссенцией  
мысли, так и новая  
коллекция РОЕМ  
стала уникальным  
результатом дизайнер-  
ского вдохновения.  
Время докажет, что  
этот шедевр может  
радовать очень  
долго, не теряя своей  
первоначальной  
прелести.

**РОЕМ**

Музыка  
души







коллекция РОЕМ



Гомер



Шекспир



Байрон





Коллекция РОЕМ / Дизайн БОККАЧЧО



Гёте



Бодлер



Бернс



коллекция РОЕМ



Коллекция РОЕМ / Дизайн БЕРНС



Петрарка



Боккаччо


Мы создали новую коллекцию с самой высокой истираемостью (AC6), которая соответствует 34 классу применения и может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. А также учли продолжающий набирать силу тренд толстой 10-миллиметровой доски с самой популярной шириной 194 мм.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	РОЕМ
Класс	33+
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	10
Размеры досок, мм	1292x194x10
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	6
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,503
Количество упаковок на паллете	60
Вес, м <sup>2</sup> / кг	9,13
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Стать творцом непросто. Сначала ты изучаешь произведения великих мастеров, учишься их копировать. Так и с новой коллекцией GALLERY MINI. Она в точности повторяет коллекцию GALLERY, но в уменьшенном формате. Это дает вам отличные возможности в плане дизайнерских решений в интерьере вашего дома. Теперь вы можете комбинировать планки из двух коллекций GALLERY MINI и GALLERY, создавая неповторимый шедевр своего видения пола.

## GALLERY Mini

Путь  
к совершенству!













Коллекция GALLERY MINI / Дизайн ДА ВИНЧИ S



Да Винчи S



Боттичелли S



Пикассо S



коллекция GALLERY MINI



Дали S



Ренуар S



Моне S





Коллекция GALLERY MINI / Дизайн ПИКАССО S



Рубенс S



Греко S



Дега S






Коллекция GALLERY MINI 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. Толщина 12 мм обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и высокую устойчивость к нагрузкам. Уникальная на рынке длина доски: 855 мм. Узкий формат доски этой коллекции – 116 мм визуально расширяет пространство. В коллекции также используются: 4-сторонняя крашенная фаска, дающая эффект массивной доски; глубокое тиснение в регистре – тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.

## Техническая информация


### Характеристики продукта

Название коллекции	GALLERY MINI
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	12
Размеры досок, мм	855x116x12
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	5
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	0,495
Количество упаковок на паллете	140
Вес, м <sup>2</sup> / кг	0,495
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке







Эта коллекция создавалась, чтобы вдохновлять вас на новые решения в интерьере. Не только созерцать, но и творить прекрасное вокруг себя. Остановите свой выбор на выразительных дизайнах самой впечатляющей коллекции в сегменте узкой доски 12 мм коллекции GALLERY!

## GALLERY

Путь  
к совершенству!













Сезанн



Греко



Да Винчи



Моне



Дега



коллекция GALLERY



Дали



Рубенс



Боттичелли





Коллекция GALLERY / Дизайн ДА ВИНЧИ



Ренуар



Рембрандт



Пикассо








Коллекция GALLERY 33 класса может применяться в помещениях с высокой интенсивностью использования. Узкая доска (116 мм) визуально расширяет пространство особенно небольших помещений! 4-сторонняя фаска и глубокое тиснение в регистре придают коллекции GALLERY выразительность и изысканность. Таким образом, GALLERY становится самой впечатляющей и многогранной коллекцией в сегменте узкой доски!

## Техническая информация


### Характеристики продукта

Название коллекции	GALLERY
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	12
Размеры досок, мм	1292x116x12
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	5
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	0,749
Количество упаковок на паллете	84
Вес, м <sup>2</sup> / кг	10,91
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке







Он окружает себя прекрасным. Каждый предмет, с которым он соприкасается, пробуждает чувства. Каждая мелочь имеет значение. Ловец образов, скрытых в игре света и тени, ценитель наследия веков и поклонник new art. Коллекция ESTETICA создана нашими дизайнерами для искушенных. Сдержанная, благородная гамма оттенков, удивительные составные фактуры, красота в деталях, эстетика соблазна в каждой линии. Ламинат ESTETICA рождает чувственное восприятие мира и дарит настоящее эстетическое удовольствие своему владельцу.

## ESTETICA

Искусство  
жить!













Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР КОРИЧНЕВЫЙ



Дуб Эффект Таррагон



Темпера



Сфумато



коллекция ESTETICA



Дуб Натур Темно-коричневый



Дуб Натур Коричневый



Дуб Натур Светло-коричневый



Дуб Натур Серый



Дуб Натур Белый





Дуб Селект Бежевый



Дуб Эффект Коричневый



Дуб Эффект Светло-коричневый



Дуб Эффект Светло-серый



Дуб Данвиль Белый








Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски – каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Особенности дизайна Натур коллекции ESTETICA предполагают наличие в одной пачке досок с разным оттенком. Что является продуманным решением дизайнеров, благодаря которому создается неповторимый, индивидуальный рисунок пола.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	ESTETICA
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	9
Размеры досок, мм	1292x194x9
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	7
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,754
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	8,214
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Для любителей классики мы создали новую коллекцию BALLET. В ней представлены 8 классических дизайнов с акцентами на природную текстуру и мягкие оттенки древесины, которые создадут в вашем доме комфортную и теплую атмосферу. Украсьте свой интерьер незабываемыми оттенками из изысканной коллекции BALLET.

## BALLET

Танец —  
это жизнь!













Коллекция BALLET / Дизайн ЭСМЕРАЛЬДА



Эсмеральда



Баядерка



коллекция BALLET



Кармен



Шахерезада



Сильфида





Коллекция BALLET / Дизайн БАЯДЕРКА



Щелкунчик



Корсар



Жизель







Коллекция BALLET 33 класса с толщиной доски 8 мм расширит ассортимент классических дизайнов ламината TARKETT. В коллекции используются следующие обработки поверхности: 4-сторонняя крашеная фаска, дающая эффект массивной доски; глубокое тиснение в регистре — тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	BALLET
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,497
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Темой арт-винтажной коллекции CINEMA стал кинематограф. Старый кинематограф того времени, когда луч проецировал на экран настоящую мечту. Старая кино- пленка впитала стиль эпохи, ее дух, ее красоту... Великое черно-белое кино сейчас для нас винтаж. «Винтажными» могут именоваться только предметы, проверенные временем. Винтаж — это высокое качество, натуральный материал, уникальность и благородство форм. Если вы стремитесь сделать свой дом уникальным, если вы — коллекционер прекрасного, будь то старые фильмы или редкие вещи, то эта коллекция будет ценным экспонатом в вашем доме.

## CINEMA

Искусство  
жить!









коллекция CINEMA



Брандо



Гарленд



Тейлор



Вивьен



Одри





Коллекция CINEMA / Дизайн ГАРЛЕНД



Бергман



Лорен





Гэйбл



Дитрих



Хейворт





Коллекция CINEMA / Дизайн ХЕЙВОРТ



Мерлин



Брижит



Астер







Коллекция CINEMA 32 класса предназначена для укладки в жилых объектах. В этой коллекции собраны трендовые винтажные дизайны. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Технология тиснения в регистре, когда тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, придает полу максимально природный эффект визуально и на ощупь. Эффект состаренного дерева — благородство и элегантность.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	CINEMA
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,497
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Оптическая фаска Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке









# Family

Коллекция  
теплых чувств!



Есть вещи,  
неподвластные  
времени. Есть чувства,  
которые выше всего  
материального.  
Коллекция DYNASTY —  
тема непреходящих  
ценностей. Уютный  
дом, пол винтажный  
и современный  
одновременно.  
Он понравится вам  
и понравится вашим  
внукам. Начиная стро-  
ить свою династию,  
положите в основу  
своего дома крепкий  
и красивый пол.

## DYNASTY

Сохраняя  
традиции









коллекция DYNASTY



Бурбон



Тюдор



Валуа



Романов



Ланкастер





Коллекция DYNASTY / Дизайн ЙОРК



Йорк



Виндзор



Стюарт








Коллекция DYNASTY 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. 12-ти мм плита обеспечивает большую стабильность доски. Узкий формат доски — 159 мм визуально расширяет пространство. 4-сторонняя крашенная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом. Глубокое тиснение в регистре — тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.

## Техническая информация


### Характеристики продукта

Название коллекции	DYNASTY
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	12
Размеры досок, мм	1292x159x12
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	5
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,027
Количество упаковок на паллете	70
Вес, м <sup>2</sup> / кг	10,99
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке







Много света, много  
тепла, много любви.  
Благословенен тот  
дом, где семья живет  
в мире, согласии и  
заботе друг о друге.  
Краешек одеяла,  
бережно поправленный  
внимательной  
осторожной рукой,  
первые шаги малыша,  
детский смех. Уютная  
жизнь, сотканная  
из милых мелочей,  
укутывающих  
«домашний очаг»  
теплым пушистым  
пледом. Коллекция  
WOODSTOCK созда-  
валась с заботой  
о вас. Ее назначение —  
продолжение  
комфорта и теплоты  
атмосферы, созданной  
вашими чуткими  
сердцами. Чтобы ничто  
не могло нарушить  
тот прекрасный мир  
гармонии и взаимо-  
понимания, который  
вас окружает. Для  
настоящих ценителей  
теплых чувств.

**WOODSTOCK**

Коллекция  
теплых чувств!













Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ШЕРВУД БЕЛЫЙ



Дуб Шервуд Белый



Дуб Снежный Люкс



Дуб Лоризн Бежевый





Дуб Шервуд Мокко



Дуб Шервуд Табакко



Дуб Шервуд Медовый





Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ЛОРИЭН БЕЖЕВЫЙ



Дуб Робин Серый



Дуб Шервуд Северный



Дуб Шервуд Светлый







Коллекция, в основу которой положена красота и изысканность дуба. Технология глубокого тиснения воспроизводит выразительную структуру волокон, что позволяет ощутить реалистичный рельеф древесины. Эта технология придает напольному покрытию необычайно богатый и элегантный вид.

## Техническая информация


### Характеристики продукта

Название коллекции	WOODSTOCK FAMILY
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,494
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение в регистре
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке







В жизни каждой семьи бывает очень важный праздник – новоселье. Хлопоты, связанные с ремонтом, позади. Счастливые хозяева готовы распахнуть перед гостями двери своего нового дома. И хочется незабываемого праздника, чтобы он прошел на одном дыхании, и каждый стал его непосредственным участником. Такого, чтобы о нем вспоминали все: хозяева, гости, соседи! Создавая праздничную атмосферу, звуки красивой мелодии, словно маленькие хрусталики, вырываются из открытых окон и заполняют пространство. Чувства, витающие в воздухе, кружат голову и опьяняют, пробуждают и дарят замечательное настроение. Коллекция ламината FIESTA, благодаря богатству своих расцветок и техническим характеристикам, делает выбор легким и приятным, а дом – гостеприимным.

## FIESTA

Коллекция  
теплых чувств!













Дуб Лоренцо



Дуб Виво



Дуб Осорно



Дуб Синсеро



Сосна Андантэ







Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	FIESTA
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,494
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Провести выходные дома — отличная идея. Проснуться без будильника, помечтать, поленившись. Пройти босиком на кухню, ощущая теплоту окружающего пространства. Прикосновения к полу передают вам настроение вашего дома. Почувствовать, как вам улыбается ваш дом, и улыбнуться в ответ. Позавтракать, поваляться в гостиной с книгой или посмотреть фильм. Побывать с близким человеком. Строить планы и никуда не торопиться. Коллекция ламината HOLIDAY рождена сделать ваш дом тем заветным местом, куда хочется возвращаться из любого уголка мира.

## HOLIDAY

Коллекция  
теплых чувств!







коллекция HOLIDAY



Дуб Солнечный



Дуб Диско



Дуб Фэмили



Дуб Фрайдэй



Дуб Фрирайд





Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ КРИСТМАС



Дуб Кристмас



Дуб Фьорд







Пол, по которому приятно ходить босиком, к которому приятно прикасаться, за которым легко ухаживать, прочный и долговечный. Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	HOLIDAY
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,494
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке










# Traveller

Открой свой мир!





Коллекция  
NAVIGATOR — это  
посвящение перво-  
открывателям, людям,  
сильным духом,  
пытливым, умным.  
В этой коллекции  
сочетается красота  
фактур благородных  
деревьев и усиленная  
прочность досок. Дом  
надежный и крепкий, а  
за порогом — манящая  
неизвестность, полная  
тайн и удивительных  
открытий. Ветер  
странствий уже при-  
коснулся к парусу  
мечты. Сердце рвется  
творить историю,  
руки крепче сжимают  
штурвал. Отдать  
швартовый!

## NAVIGATOR

Открой  
свой мир!













Колумб



Магеллан



Беринг



Ливингстон



Мартабан



коллекция NAVIGATOR



Гольфстрим



Гибралтар



Спенсер





Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ВЕСПУЧЧИ



Баренц



Ла-Манш



Гудзон



коллекция NAVIGATOR



Коллекция NAVIGATOR / Дизайн МАРКО ПОЛО



Босфор



Марко Поло



Веспуччи











Коллекция Navigator 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. Толщина 12 мм обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и высокую устойчивость к нагрузкам. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски – каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке.

## Техническая информация


### Характеристики продукта

Название коллекции	NAVIGATOR
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	12
Размеры досок, мм	1292x194x12
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	5
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,253
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	11,035
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Оптическая фаска Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке







Небо, прекрасное и неповторимое, всегда манило человека в полет, заставляло завидовать птицам и мечтать о крыльях. И вот полтора столетия назад отчаянные и смелые заглянули за облака. С тех пор практически каждый мальчишка в детстве мечтает стать пилотом, покорять загадочную высь на сверхзвуковой скорости. Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция PILOT — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлетной полосы. Дерзайте, и мир покорится вам!

## PILOT

Открой  
свой мир!













Бастье



Линдберг



Райт



Кейли



Эрхарт





Ларош



Браун



Бомбардье





Коллекция PILOT / Дизайн БАСТЬЕ



Дулиттл



Фарман



Колман







Коллекция PILOT 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. Толщина 10 мм обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Узкая доска превосходно подходит для небольших помещений, оптически расширяя пространство.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	PILOT
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	10
Размеры досок, мм	1292x159x10
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	6
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,232
Количество упаковок на паллете	75
Вес, м <sup>2</sup> / кг	9,071
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект состаренного дерева Матовая поверхность
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Ветер перемен наполняет парус мечты. Морские круизы — это всегда огромный багаж привезенных воспоминаний и впечатлений, наполненных незнакомыми запахами далеких стран и крепко просоленных морскими ветрами. Планки нестандартного узкого формата из коллекции CRUISE будут делать ваш дом просторнее и напоминать о крепкой палубе корабля.

## CRUISE

Взгляните на мир по-новому!









коллекция CRUISE



Селебрити



Коста



Регент



Карнавал



Океания





Коллекция CRUISE / Дизайн КУНАРД



Кунард



Азамара



Принцесса








Коллекция CRUISE 32 класса предназначена для укладки в жилых объектах. Узкий формат доски этой коллекции — 159 мм визуально расширяет пространство. В коллекции используются: технология тиснения в регистре, когда тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь; максимальный эффект массивной доски за счет 4-сторонней крашеной фаски и оптической фаски, т.е. специального затемнения края планки; эффект хромированных зон, который оттеняет структуру благодаря блестящим порам.

## Техническая информация


### Характеристики продукта

Название коллекции	CRUISE
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x159x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,643
Количество упаковок на паллете	70
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,48
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке







Страсть к открытиям, исследованиям новых земель и заповедных уголков всегда была присуща человеческой природе. И однажды, вдохнув воздух, пьянящий и незнакомый, уже невозможно остановиться. И ты стремишься наполнить свой дом воспоминаниями о далеких странах, в которых побывал, и о которых еще только мечтаешь. Чтобы закрыть глаза, прикасаясь к полу из досок панга-панга или танзанского венге, и увидеть огромное заходящее солнце, переспелым яблоком падающее в океан, и услышать шум волны, набегающей на белый песок. Коллекция ROBINSON — это великолепный ансамбль дизайнов, которые повторяют породы экзотических деревьев, растущих в самых отдаленных уголках нашего мира. Для настоящих ценителей экзотики и впечатлений.

## ROBINSON


Открой  
свой мир!








коллекция ROBINSON



Танзанский Венге



Бирманский Тик



Мербау



Панга-панга



Магнолия Гранд





Коллекция ROBINSON / Дизайн СОСНА ГИМАЛАЙСКАЯ



Молодой Орех



Дзен Морской





Пэчворк Коричневый



Каштан Японский



Пэчворк Темно-серый





Коллекция ROBINSON / Дизайн КАШТАН ЯПОНСКИЙ



Пэчворк Светло-серый



Ель Альпийская



Сосна Гималайская







Тиснение повышенной гляцевости идеально подходит именно для этой коллекции. Легкий блеск придает экзотическим дизайнам необычный лоск и прекрасно отображает переливы цвета самого дизайна.

## Техническая информация

### Характеристики продукта

Название коллекции	ROBINSON
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита от влаги	Tech3S
Количество досок в упаковке	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м <sup>2</sup> / кг	7,494
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение Глянцевая поверхность
Использование теплых полов*	Да



































\*при соблюдении определенных условий  
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





# УКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВ

## Ахроматичные тона

 <p>Cinema Дитрих</p>	 <p>Cinema Гэйбл</p>	 <p>Cinema Хейворд</p>
 <p>Estetica Дуб Натур Серый</p>	 <p>Pilot Бомбардье</p>	 <p>Estetica Дуб Эффект Светло-серый</p>
 <p>Woodstock Дуб Робин Серый</p>	 <p>Ballet Эсмеральда</p>	 <p>Robinson Пэчворк Темно-серый</p>
 <p>Cinema Мерлин</p>	 <p>Fiesta Дуб Синсеро</p>	 <p>Pilot Бастье</p>
 <p>Dynasty / Cruise Стюарт / Карнавал</p>	 <p>Gallery / Gallery Mini Греко / Греко S</p>	 <p>Fiesta Сосна Андантэ</p>
 <p>Pilot Райт</p>	 <p>Ballet Сильфида</p>	 <p>Robinson Ель Альпийская</p>
 <p>Navigator Спенсер</p>	 <p>Pilot Кейли</p>	 <p>Poem Петрарка</p>
 <p>Ballet Баядерка</p>	 <p>Gallery / Gallery Mini Моне / Моне S</p>	 <p>Poem Боккаччо</p>
 <p>Ballet Жизель</p>	 <p>Gallery / Gallery Mini Дега / Дега S</p>	 <p>Estetica Дуб Данвиль Белый</p>
 <p>Woodstock Дуб Шервуд Белый</p>	 <p>Estetica Дуб Натур Белый</p>	 <p>Navigator Веспуччи</p>
 <p>Holiday Дуб Кристмас</p>	 <p>Woodstock Дуб Снежный Люкс</p>	 <p>Dynasty / Cruise Йорк / Селебрити</p>
 <p>Pilot Эрхарт</p>		



## Светлые тона

Holiday  
Фрирайд

Dynasty / Cruise  
Валуа / Принцесса

Poem  
Гёте

Navigator  
Мартабан

Pilot  
Линдберг

Gallery / Gallery Mini  
Да Винчи / Да Винчи S

Navigator  
Босфор

Gallery / Gallery Mini  
Боттичелли / Боттичелли S

Cinema  
Бергман

Robinson  
Дзен Морской

Fiesta  
Дуб Осорно

Estetica  
Дуб Эффект Таррагон

Ballet  
Корсар

Gallery  
Сезанн

Cinema  
Брижит

Dynasty / Cruise  
Виндзор / Регент

Poem  
Бодлер

Navigator  
Ла-манш

Holiday  
Дуб Уикенд

Poem  
Бернс

Pilot  
Колман

Estetica  
Сфумато

Dynasty / Cruise  
Романов / Океания

Cinema  
Астер

Estetica  
Темпера

Navigator  
Гудзон

Woodstock  
Дуб Светлый Шервуд

Cinema  
Лорен

Holiday  
Дуб Фьорд

Woodstock  
Дуб Лориэн Бежевый

Dynasty / Cruise  
Ланкастер / Коста

Woodstock  
Дуб Шервуд Северный

Navigator  
Марко Поло



## Средние тона

Woodstock  
Дуб Шервуд Табакко

Cinema  
Гарленд

Robinson  
Молодой Орех

Поem  
Шекспир

Holiday  
Дуб Диско

Woodstock  
Дуб Медовый Шервуд

Estetica  
Дуб Натур Светло-коричневый

Robinson  
Магнолия Гранд

Ballet  
Кармен

Поem  
Гомер

Pilot  
Дулиттл

Ballet  
Щелкунчик

Pilot  
Ларош

Robinson  
Пэчворк Коричневый

Estetica  
Дуб Эффект Светло-коричневый

Cinema  
Тейлор

Gallery / Gallery Mini  
Рубенс / Рубенс S

Navigator  
Беринг

Holiday  
Дуб Фэмили

Поem  
Байрон

Pilot  
Фарман

Ballet  
Шахерезада

Dynasty / Cruise  
Тюдor / Азамара

Estetica  
Дуб Селект Бежевый

Holiday  
Дуб Фрайдэй

Navigator  
Ливингстон

Gallery  
Рембрандт

Navigator  
Гольфстрим

Navigator  
Гибралтар

Fiesta  
Дуб Виво

Robinson  
Сосна Гималайская

Dynasty / Cruise  
Бурбон / Кунард

Navigator  
Баренц

Cinema  
Одри

Cinema  
Вивьен

Robinson  
Каштан Японский

Gallery / Gallery Mini  
Пикассо / Пикассо S



## Темные тона

Robinson  
Танзанский Венге

Woodstock  
Дуб Шервуд Мокко

Gallery / Gallery Mini  
Дали / Дали S

Navigator  
Магеллан

Estetica  
Дуб Натур Темно-коричневый

Navigator  
Колумб

Robinson  
Бирманский Тик

Estetica  
Дуб Натур Коричневый

Holiday  
Дуб Солнечный

Cinema  
Брандо

Pilot  
Браун

Fiesta  
Дуб Лоренцо

Estetica  
Дуб Эффект Коричневый

Robinson  
Мербау

Robinson  
Панга-панга

Gallery / Gallery Mini  
Ренуар / Ренуар S



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коллекция	POEM	GALLERY MINI	GALLERY	ESTETICA	ARTISAN	BALLET	INTERMEZZO	CINEMA
Класс	33+	33	33	33	33	33	33	32
Тип замкового соединения	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock
Толщина планки, мм	10	12	12	9	9	8	8	8
Размер планки, мм	1292 x 194	855 x 116	1292 x 116	1292 x 194	1292 x 194	1292 x 194	1292 x 194	1292 x 194
Доп. защита	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop
Количество планок в упаковке	6	5	5	7	7	8	8	8
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,503	0,495	0,749	1,754	1,754	2,005	2,005	2,005
Количество упаковок на палете	60	140	84	56	56	56	56	56
Вес нетто, кг/м <sup>2</sup>	9,091	10,710	10,748	8,063	8,063	7,168	7,168	7,168
Прогнозируемый срок службы	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет
Фаска	да	да	да	да	нет	да	да	да
Оптическая фаска	нет	нет	нет	да	да	нет	да	да
Обработка поверхности	Тиснение в регистре	Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева	Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект состаренного дерева	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	Тиснение в регистре	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект бесконечной доски	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность
Использование теплых полов*	да	да	да	да	да	да	да	да



Коллекция	DYNASTY	WOODSTOCK	FIESTA	HOLIDAY	NAVIGATOR	PILOT	CRUISE	ROBINSON	
Класс	33	33	32	32	33	33	32	33	
Тип замкового соединения	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	
Толщина планки, мм	12	8	8	8	12	10	8	8	
Размер планки, мм	1292 x 159	1292 x 194	1292 x 194	1292 x 194	1292 x 194	1292 x 159	1292 x 159	1292 x 194	
Доп. защита	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	
Количество планок в упаковке	5	8	8	8	5	6	8	8	
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,253	2,005	2,005	2,005	1,253	1,232	1,253	2,005	
Количество упаковок на палете	56	56	56	56	56	75	56	56	
Вес нетто, кг/м <sup>2</sup>	10,748	7,168	7,168	7,168	10,748	8,958	10,748	7,168	
Прогнозируемый срок службы	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	
Фаска	да	нет	да	нет	да	да	да	нет	
Оптическая фаска	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	
Обработка поверхности	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	Тиснение Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности	Тиснение	Тиснение	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность Эффект состаренного дерева	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность Эффект состаренного дерева	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	Тиснение Глянцевая поверхность
Использование теплых полов*	да	да	да	да	да	да	да	да	

\*при соблюдении определенных условий



# ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС TARKETT 2020

Выбор ламината – это только начало. Идеально сочетаемые аксессуары от TARKETT позволят быстро и качественно завершить отделку пола и всего помещения, а средства по уходу – сохранить первоначальный вид ламинатной доски надолго.

Дизайны ламината	Шпонированный плинтус			Плинтус ПВХ*
	60 x 23 мм	60 x 16 мм	80 x 20 мм	
<b>РОЕМ</b>				
Бернс (504462100)				
Гомер (504462101)				
Боккаччо (504462102)				232
Петрарка (504462103)				
Бодлер (504462104)				
Гёте (504462105)				235
Байрон (504462106)				
Шекспир (504462107)				206
<b>GALLERY MINI</b>				
Боттичелли S (504450000)				
Дега S (504450001)				
Рубенс S (504450002)				235
Моне S (504450003)				218
Ренуар S (504450005)				
Греко S (504450007)				
Да Винчи S (504450009)				233
Пикассо S (504450010)				242
Дали S (504450011)				239
<b>GALLERY</b>				
Боттичелли (504425000)				
Дега (504425001)				
Рубенс (504425002)				235
Моне (504425003)				218
Ренуар (504425005)				
Сезанн (504425006)				233
Греко S (504450007)				
Рембрандт (504425008)				240
Да Винчи (504425018)				233
Пикассо (504425019)				242
Дали (504425020)				239
<b>ESTETICA</b>				
Дуб Эффект Светло-серый (504015025)			Грей Рим (559541069)	242
Дуб Эффект Коричневый (504015027)			Дуб Антик Браш (559541048)	210
Дуб Эффект Светло-коричневый (504015028)	Дуб Графит (559540027)			231



Дизайны ламината	Шпонированный плинтус			Плинтус ПВХ*
	60 x 23 мм	60 x 16 мм	80 x 20 мм	
Дуб Натур Белый (504015029)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		218
Дуб Натур Серый (504015030)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		243
Дуб Натур Коричневый (504015031)	Ятоба-мсаса (559540016)	Ятоба-мсаса (559527015)		237
Дуб Натур Темно-коричневый (504015032)	Мербау-акация (559540018)	Мербау-акация (559527017)		217
Дуб Натур Светло-коричневый (504015033)	Дуб Золотой (559540026)			207
Дуб Селект Бежевый (504015036)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)		204
Дуб Данвиль Белый (504015055)				232
Дуб Эффект Таррагон (504015069)				244
Темпера (504015080)				233
Сфумато (504015081)				240
<b>BALLET</b>				
Корсар (504426000)				
Жизель (504426001)				
Кармен (504426004)				
Сильфида (504426005)				232
Эсмеральда (504426006)				242
Баядерка (504426016)				
Шахерезада (504426017)				235
Щелкунчик (504426018)				
<b>CINEMA</b>				
Брижит (504108017)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		
Гэйбл (504108018)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Одри (504108028)	Ясень Бежевый (559540001)			243
Дитрих (504108029)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Мерлин (504108031)	Дуб Графит (559540027)			
Вивьен (504108032)	Ясень Бежевый (559540001)			243
Тейлор (504108033)				231
Брандо (504108034)			Дуб Шварцвальд (559541066)	231
Лорен (504108037)				
Бергман (504108045)				242
Астер (504108047)				



Дизайны ламината	Шпонированный плинтус			Плинтус ПВХ*
	60 x 23 мм	60 x 16 мм	80 x 20 мм	
Гарленд (504108048)				
Хейворт (504108049)				
<b>WOODSTOCK FAMILY</b>				
Дуб Шервуд Белый (504044081)			Белая Жемчужина (559541049)	232
Дуб Шервуд Мокко (504044082)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
Дуб Шервуд Табакко (504044083)	Дуб Бронзовый (559540023)			206
Дуб Шервуд Медовый (504044084)	Дуб Винтаж (559540022)			235
Дуб Шервуд Северный (504044085)	Дуб Робуст Белый (559540030)			233
Дуб Шервуд Светлый (504044088)	Дуб Робуст Белый (559540030)			202
Дуб Снежный Люкс (504044108)			Белая Жемчужина (559541049)	232
Дуб Робин Серый (504044116)				241
Дуб Лориэн Бежевый (504044104)	Дуб Дзен (559540025)	Дуб Дзен (559527021)		
<b>DYNASTY</b>				
Йорк (504442000)				232
Романов (504442001)				240
Бурбон (504442002)				243
Валуа (504442003)				
Ланкастер (504442004)				
Виндзор (504442005)				
Стюарт (504442006)				242
Тюдор (504442007)				
<b>FIESTA</b>				
Дуб Лоренцо (504016045)	Дуб Бронзовый (559540023)			210
Дуб Осорно (504016047)	Красный Дуб (559540032)			234
Сосна Андантэ (504016048)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Дуб Синсеро (504016054)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		218
Дуб Виво (504016056)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		234
<b>HOLIDAY</b>				
Дуб Фрайдэй (504022046)	Дуб Графит (559540027)			
Дуб Фьорд (504022048)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		234
Дуб Фэмили (504022050)	Дуб Робуст Белый (559540030)			240



Дизайны ламината	Шпонированный плинтус			Плинтус ПВХ*
	60 x 23 мм	60 x 16 мм	80 x 20 мм	
Дуб Кристмас (504022054)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		218
Дуб Солнечный (504022055)	Ятоба-мсаса (559540016)	Ятоба-мсаса (559527015)		237
Дуб Диско (504022058)	Дуб Бронзовый (559540023)			236
Дуб Фрирайд (504022060)			Ванила Клаудз (559541053)	231
<b>NAVIGATOR</b>				
Марко Поло (504415017)			Уайт Веддинг (559541061)	218
Босфор (504415018)	Дуб Робуст Белый (559540030)			233
Ла-Манш (504415019)	Дуб Робуст Белый (559540030)			202
Гольфстрим (504415020)	Ясень Бежевый (559540001)			243
Гибралтар (504415021)			Уайт Веддинг (559541061)	242
Беринг (504415022)	Дуб Винтаж (559540022) Дуб (559540020)			204 235
Колумб (504415023)	Ятоба-мсаса (559540016)	Ятоба-мсаса (559527015)		206
Магеллан (504415024)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
Гудзон (504415037)				
Ливингстон (504415038)				205
Спенсер (504415045)				
Мартабан (504415047)				242
Веслуччи (504415066)				232
Баренц (504415067)				233
<b>PILOT</b>				
Эрхарт (504418000)			Белая Москва (559541057)	232
Райт (504418001)			Шейдс оф Грей (559541068)	241
Ларош (504418002)			Грей Рим (559541069)	243
Линдберг (504418003)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		233
Браун (504418006)	Орех (559540034)	Орех (559527028)	Дуб Шварцвальд (559541066)	209
Бомбардье (504418007)			Сильвер Стар (559541060)	
Фарман (504418017)				
Дулиттл (504418018)				



Дизайны ламината	Шпонированный плинтус			Плинтус ПВХ*
	60 x 23 мм	60 x 16 мм	80 x 20 мм	
Кейли (504418022)				
Бастье (504418023)				
Колман (504418024)				
<b>CRUISE</b>				
Селебрити (504456000)				232
Океания (504456001)				240
Кунард (504456002)				243
Принцесса (504456003)				
Коста (504456004)				
Регент (504456005)				
Карнавал (504456006)				242
Азамара (504456007)				
<b>ROBINSON</b>				
Танзанский Венге (504035062)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
Магнолия Гранд (504035064)	Красный Дуб (559540032) Бук Премиум (559540012)			215
Панга-панга (504035065)	Мербау-акация (559540018) Ясень Коньяк (559540005)	Мербау-акация (559527017)		236
Каштан Японский (504035067)			Дуб Робуст Белый (559541042)	231
Сосна Гималайская (504035075)	Ясень Бежевый (559540001)			231
Ель Альпийская (504035077)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		232
Мербау (504035081)	Африканский Махагони (559540003)	Африканский Махагони (559527002)	Африканский Махагони (559541002)	
Молодой Орех (504035082)	Бук Премиум (559540012)			208
Бирманский Тик (504035083)	Дуб Бронзовый (559540023)			
Дзен Морской (504035085)	Дуб Робуст Белый (559540030)			233
Пэчворк Светло-серый (504035104)				
Пэчворк Тёмно-серый (504035107)				
Пэчворк Коричневый (504035106)				


\*Таркетт предлагает новый плинтус ПВХ цвета которого специально разработаны под самые продаваемые дизайны ламинированных напольных покрытий. Данные рекомендации носят информационный характер. Необходимо согласовывать с клиентом подбор плинтуса по образцам.







# СОСТАВ ЛАМИНАТА



## 1. ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Верхний слой (Оверлей) представляет собой очень тонкий, почти прозрачный, молочно-белый бумажный слой, покрытый в пропиточных аппаратах меламиновыми смолами и корундом. Корунд является самым твердым драгоценным камнем на Земле после алмаза. Он обеспечивает превосходные свойства ламината по устойчивости к истиранию. Верхний слой защищает планку ламината от износа. Таким образом, именно этот слой обеспечивает износостойкость ламината, одну из его важнейших характеристик. Соответственно качество этого слоя определяет уровень стойкости ламината к истиранию. Этот слой также придает панели ламината натуральный рельеф древесины и блеск или матовость (бархатность) поверхности.

## 2. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Это декоративная бумага с напечатанным рисунком, который в первую очередь определяет цвет и структуру декора ламината. Цвет и рисунок декора каждый покупатель выбирает на свой вкус.

## 3. ОСНОВНОЙ, НЕСУЩИЙ СЛОЙ

Представляет собой древесноволокнистую плиту высокой плотности. Этот слой определяет толщину ламината, принимает на себя основную несущую нагрузку, обеспечивает тепло- и шумо-изоляцию и прочность. В нем находится замок для соединения досок ламината между собой.

## 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Надежная система замков TC-lock обеспечивает возможность простого монтажа и многолетней эксплуатации ламината.

## 5. НИЖНИЙ СЛОЙ

В большинстве случаев это специально обработанная бумага. Данный слой повышает жесткость и стабильность панели, чтобы ламинат не деформировался.

## TC-LOCK

Мы используем очень удобный замок.

Одна панель вкладывается «ребром» своего замка под углом около 45 градусов в «паз» замка соседней панели, после чего без усилия опускается до горизонтального положения. В таком положении панели надежно и плотно фиксируются друг относительно друга, не образуя внутренней полости.

Дополнительным преимуществом замка TC-lock является прочность соединения панелей и, как следствие, долгий срок службы пола без щелей.



ДОСКИ  
ЗАЩЕЛКИВАЮТСЯ  
ГОРИЗОНТАЛЬНО



ПРОЧНОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ



ЛЕГКО  
РАЗБИРАЮТСЯ



Ламинат  
ТАРКЕТТ – это  
пол, сделанный  
для вас  
с любовью!

Пол, который радует  
вас каждый день  
Пол, к которому  
приятно прикасаться  
Пол, по которому  
приятно ходить  
босиком

## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙНОВ, ЦВЕТОВ И ФАКТУР

- Современные тренды в дизайнах.
- Широкий ассортимент дизайнов, коллекций с разнообразными, в том числе уникальными размерами планок и добавленными ценностями для потребителя – глубоким тиснением в регистре, четырехсторонней фаской и другими эффектами.

## НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ

- Использование высококачественного сырья.
- Передовые технологии производства.
- Самое современное оборудование от ведущих мировых производителей.
- Уникальный контроль качества – от входного сырья до готового продукта.
- Дополнительная защита продукта на всех этапах производства.

## ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Надежная система замков TC-lock обеспечивает возможность многолетней эксплуатации ламината.
- Высокие показатели по влагостойкости, благодаря применению технологии Tech3S – обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты от влаги.
- Практичность в уборке – без дополнительных средств.






# УКЛАДКА ЛАМИНАТА

Ламинированные напольные покрытия предназначены для использования в качестве покрытия для пола, эксплуатируемого внутри помещений, зданий и сооружений типов А и Б в соответствии с классификацией единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Используя ламинированные напольные покрытия и аксессуары, производимые под товарными знаками TARKETT/ТАРКЕТТ, необходимо строго следовать инструкциям изготовителя. Инструкция по укладке ламинированных напольных покрытий находится внутри каждой второй пачки (не менее одной инструкции на 5 квадратных метров ламинированных покрытий).

По причине гигроскопичности ламинированных напольных покрытий, следующие условия должны быть соблюдены до, во время и после их укладки:

- Температура основания: 15°-28° С
- Остаточная влажность основания: не более 2%
- Температура воздуха: 18°-24° С
- Относительная влажность воздуха: 40-70%



## ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:

- До и во время монтажа необходимо тщательно проверять панели ламинированных напольных покрытий на наличие дефектов. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами. Изготовитель не принимает на себя никакой ответственности по обязательствам, требованиям или затратам, включая стоимость ламинированных напольных покрытий и работ по их укладке, если панели с видимыми дефектами уже уложены. Если бракованные панели были выявлены в процессе укладки, либо произошла деформация панелей во время эксплуата-

ции – следует в течение двух недель с момента обнаружения дефекта сообщить об этом в письменной форме продавцу либо напрямую изготовителю.

- Основание должно быть сухим. Перед укладкой необходимо произвести измерения содержания влаги в основании точными приборами. Норма содержания влаги (указана весовая влажность): для плит перекрытий – 4%, для цементно-песчаных стяжек – 5%, для дощатого основания – 12%.
- Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены.
- Основание должно быть прочным, крепким, чистым.
- Ламинированные напольные покрытия, не вскрывая упаковку, необходимо выдержать в помещении, где будет происходить их укладка, в течение 48 часов в горизонтальном положении и на расстоянии от стен не менее 50 сантиметров.
- Ламинированные напольные покрытия хорошо сочетаются с водной системой подогрева пола, однако температура на поверхности основания не должна превышать 28° С. Для более детальной инструкции по укладке ламинированных напольных покрытий на систему подогрева пола обращайтесь к продавцу или напрямую к изготовителю.
- Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные напольные покрытия не следует укладывать поверх основания имеющего плотность менее 450 кг/м<sup>3</sup>.

## ОБЪЯСНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ПОЛА:

Ламинированные напольные покрытия подходят для укладки на систему подогрева только в том случае, если нагревательный элемент находится непосредственно внутри бетонного или другого основания. Исключение: допускается укладка на инфракрасные маты, при условии соблюдения температурного режима. Ламинированные покрытия не следует укладывать на систему подогрева пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если это специально не оговорено производителем системы подогрева пола. Температура на поверхности основания не должна превышать 28° С. Система подогрева пола, дающая температуру выше 28° С, при регуляторе температуры, установленном в положении «максимум», не подходит для совместного использования с ламинированными напольными покрытиями.



## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ:

- Гидроизоляционная пленка (долговечная) как минимум 0,2 мм толщиной должна быть уложена на поверхности всех оснований, в том числе на деревянное основание. Необходимо сделать нахлест минимум 20 см, который должен быть зафиксирован клейкой лентой по всей длине.
- При укладке необходимо использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая подложка укладывается на гидроизоляционную пленку). Используйте подложку плотностью более 30 кг/м<sup>3</sup>, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основания. При использовании не рекомендованных изготовителем комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, применение гидроизоляционной пленки толщиной 0,2 мм обязательно. Укладка комбинированной подложки осуществляется стык в стык.

**ВАЖНО: при использовании ламинированных напольных покрытий со звукопоглощающим слоем гидроизоляционная пленка (0,2 мм) обязательна!**

- Ламинированные напольные покрытия должны укладываться только плавающим способом (панели нельзя фиксировать к основанию каким-либо образом).
- Замковые соединения обработаны специальным составом Tech3S и полностью готовы к сборке. Запрещена любая дополнительная обработка замковых соединений какими либо составами, не рекомендованными изготовителем. Недопустимо попадание посторонних частиц в замковое соединение.
- Минимальное допустимое расстояние между поперечными стыками панелей в прилегающих рядах – 20 см.
- Необходимо сделать расширительный зазор 8-10 мм между ламинированными полами и неподвижными элементами (стены, трубы, дверные проемы и т.п.).




- В коридорах и комнатах длиннее и/или шире 10 м необходимо создать расширительный зазор, который следует закрыть подходящим профилем.
- Укладка панелей осуществляется по направлению лучей падающего света.

**Последний ряд:** если панель последнего ряда не подходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью предыдущего ряда. Затем поместите следующую панель сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлест. Проведите линию, по которой необходимо будет сделать продольный распил.

**Окончание:** Аккуратно удалите клинья.


















**Трубы:** Отметьте расположение трубы на панели диаметром, равным диаметру трубы, плюс 16-20 мм. Сделайте пропил под углом 45 градусов к отверстию. Поместите отрезанную часть планки вокруг трубы.



## ПОСЛЕ УКЛАДКИ:

- Для наилучшего удаления технологического запаха сырья рекомендуем периодически проветривать помещение – один-два раза в сутки в течение недели после укладки ламинированных напольных покрытий.
- На ножках мебели необходимо использовать защитные накладки, предназначенные для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При перестановке тяжелую мебель нужно приподнимать.
- Колесики (ролики) мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При уходе за ламинированными напольными покрытиями не разрешается: использование большого количества воды при уборке, а также использование чистящих абразивных веществ, натирка воском и шлифовка.



Название пиктограмм	Название эффекта	Пояснение	Название пиктограмм	Название эффекта	Пояснение
 4-сторонняя фаска	4-сторонняя фаска	Скошенные края по 4-м сторонам доски, так называемая фаска, придают ламинату сходство со штучным паркетом или массивной доской.	 Бесконечная доска	Эффект бесконечной доски	Плавный и естественный переход рисунка от доски к доске.
 Тиснение в регистре	Тиснение в регистре	Это самая современная технология Tarkett – воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Тиснение в регистре – это рельеф на поверхности ламината, соответствующий волокнами древесины на рисунке декор-бумаги.	 Tech3S Защита от влаги	Технология Tech3S	Обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты от влаги.
 Тиснение	Тиснение	Структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева.	 Замок TC-lock	Замок TC-lock	Быстрая и легкая укладка. Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно уложить в труднодоступных местах.
 Ручная обработка	Эффект ручной обработки	Эффект ручной обработки дерева или обработки дисковой пилой.	 25 ЛЕТ Срок службы	Срок службы ламината 25 лет	Срок службы ламината 25 лет при соблюдении правил укладки и эксплуатации.
 Оптическая фаска	Эффект оптической фаски	Имитация уложенной массивной доски благодаря затемнению по краю.	 Бесполосник	Бесполосный ламинат	Бесполосный ламинат не имеет разделения на планки. На полу данный декор представляет из себя целостный рисунок.
 Состаренное дерево	Эффект состаренного дерева	Благородство и элегантность состаренного дерева.	 Однополосник	Однополосный ламинат	Однополосная доска ламината имеет только один ряд планок в составе своего лицевого слоя, т.е. ее верхний лицевой слой не разделен на отдельные сегменты. Визуальный эффект – вид цельной массивной доски.
 Хром зона	Эффект хромированной поверхности	Эффект хромированной поверхности оттеняет структуру дерева благодаря блестящим порам.	 Двухполосник	Двухполосный ламинат	Структура одной доски состоит из двух полос по ширине, полосы либо симметричны, либо ассиметричны. Они могут быть сплошными по длине или же поделенными на 2-3 сегмента. Двухполосный ламинат по внешнему виду похож на крупноформатный штучный паркет.
 Глянecь	Глянцевая поверхность	Глубокий перелив цвета, подчеркивающий рисунок дизайна.	 Трехполосник	Трехполосный ламинат	Трехполосный ламинат в пределах одной доски состоит из трех полос по ширине. Это традиционный дизайн, имеющий классический рисунок натурального паркета. Трехполосный ламинат – копия штучного паркета, уложенного «палубой».
 Матовый	Матовая поверхность	Мягкая и естественная выразительность дерева.			



© АО «ТАРКЕТТ РУС», 2020

Расцветки дизайнов, представленных в брошюре,  
могут отличаться от реальных образцов продукции  
из-за специфики полиграфического оборудования.

[www.tarkett.ru](http://www.tarkett.ru)



Достоверную информацию уточняйте на [santehnica.ru](http://santehnica.ru).