

Ламинат*

КОЛЛЕКЦИИ
2020-2021



* Ламинированные напольные покрытия.

 **Tarkett**

Содержание

| | |
|------------------------------------|---------|
| О ламинате TARKETT | 2-5 |
| Группа коллекций ART: | |
| коллекция POEM | 8-13 |
| коллекция GALLERY MINI | 14-21 |
| коллекция GALLERY | 22-29 |
| коллекция ESTETICA | 30-37 |
| коллекция BALLET | 38-45 |
| коллекция CINEMA | 46-53 |
| Группа коллекций FAMILY: | |
| коллекция DYNASTY | 56-61 |
| коллекция WOODSTOCK FAMILY | 62-69 |
| коллекция FIESTA | 70-75 |
| коллекция HOLIDAY | 76-81 |
| Группа коллекций TRAVELLER: | |
| коллекция NAVIGATOR | 84-93 |
| коллекция PILOT | 94-101 |
| коллекция CRUISE | 102-107 |
| коллекция ROBINSON | 108-115 |
| Указатель цветов | 116-119 |
| Техническая информация | 120-121 |
| Плнтус | 122-127 |
| Состав ламината | 128-129 |
| Укладка ламината | 130-131 |
| Описание пиктограмм | 132 |

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ TARKETT!

TARKETT – один из мировых лидеров по производству напольных покрытий. Такое положение означает высокие стандарты качества продукции и ее долговечность. Соответствие актуальным тенденциям в дизайне и безопасность для вашего здоровья, что подтверждает наличие экомаркировки международного уровня. Ключевым моментом является ещё и тот фактор, что компания не останавливается на достигнутом, каждый год усложняя задачи в разработке новых продуктов.

Мы совершенствуем качество самого ламинированного напольного покрытия. В 2019 году мы выпустили новую коллекцию с самой высокой устойчивостью к истиранию (AC6), которая соответствует 34 классу применения. Мы постоянно расширяем возможности дизайнерских решений вашего дома. Теперь есть коллекции с тремя типоразмерами планок, которые можно сочетать в одной укладке.

Участие в крупных строительных выставках позволяет нам быть ближе к вам. Рассказывать о новинках, учить и учиться у вас. За успехом любой компании стоят люди. И это наш самый ценный ресурс. Компания TARKETT придает большое значение постоянному обучению, развитию и самосовершенствованию сотрудников. Именно наши сотрудники способны передать уникальные знания нашим партнерам и клиентам. Именно наши сотрудники создают новые идеи и воплощают их в жизнь.

Мы понимаем, что только слаженная работа единой команды позволит нам достигнуть самых амбициозных целей. В основе деятельности нашей компании лежат устойчивые традиции уважения и честности. Мы придерживаемся этих этических ценностей в нашей ежедневной деятельности как внутри организации, так и по отношению к окружающему нас миру.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА

Компания TARKETT – единственный производитель напольных покрытий в России на рынке отделочных материалов, прошедший процедуру добровольной сертификации продукции и получивший международную экологическую маркировку «Листок жизни» для ламинированных напольных покрытий.

Оставаясь одним из крупнейших производителей напольных покрытий в мире, мы понимаем, что лидерство – это ответственность. И в первую очередь, мы в ответе за безопасность вашего дома.

Мы рады сообщить, что сертификат экологического соответствия «Листок жизни» получили следующие ламинированные напольные покрытия TARKETT:

- POEM
- GALLERY MINI
- GALLERY
- ESTETICA
- BALLET
- CINEMA
- DYNASTY
- WOODSTOCK FAMILY
- FIESTA
- HOLIDAY
- NAVIGATOR
- PILOT
- CRUISE
- ROBINSON

В связи с получением экологического сертификата «Листок жизни» мы уверены в укреплении имиджа продукции компании в глазах наших партнеров и конечных потребителей продукции TARKETT.

Будем рады ответить на ваши вопросы относительно продукции TARKETT с экомаркировкой «Листок жизни» на нашем сайте www.tarkett.ru

Ламинированные напольные покрытия TARKETT получили международную экологическую маркировку «Листок жизни»

Экологическая маркировка «Листок жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки. Данная экомаркировка свидетельствует о том, что продукция компании TARKETT, отмеченная данным знаком, безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.





Art



Искусство жить!

Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определенной области. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически выразительных форм.

В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений.



Коллекция теплых чувств!

Классика – в широком смысле «образцовый, показательный, характерный, представительный, типичный». К классическому искусству принято относить искусство Древней Греции и Древнего Рима во времена их расцвета, а также искусство эпохи Возрождения и классицизма, непосредственно опиравшееся на античные традиции.




Открой свой мир!

Частью любого по-настоящему захватывающего путешествия является приключение. Приключениями могут быть смелые подвиги, увлекательные путешествия, неожиданные происшествия, главные свершения жизни! Герои приключений – всегда смелые, сильные, неутомимые, стремящиеся открыть новое, изменить жизнь – увлекают своим примером, им хочется подражать!



Art

Искусство жить!



Как поэзия является
квинтэссенцией
мысли, так и новая
коллекция РОЕМ
стала уникальным
результатом дизайнер-
ского вдохновения.
Время докажет, что
этот шедевр может
радовать очень
долго, не теряя своей
первоначальной
прелести.

РОЕМ

Музыка
души



коллекция РОЕМ



Гомер



Шекспир



Байрон



Коллекция РОЕМ / Дизайн БОККАЧЧО



Гёте



Бодлер



Бернс

коллекция РОЕМ



Коллекция РОЕМ / Дизайн БЕРНС



Петрарка



Боккаччо


Мы создали новую коллекцию с самой высокой истираемостью (АС6), которая соответствует 34 классу применения и может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. А также учли продолжающий набирать силу тренд толстой 10-миллиметровой доски с самой популярной шириной 194 мм.

Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | РОЕМ |
| Класс | 33+ |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 10 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x10 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 6 |
| Количество м ² в упаковке | 1,503 |
| Количество упаковок на паллете | 60 |
| Вес, м ² / кг | 9,13 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Стать творцом непросто. Сначала ты изучаешь произведения великих мастеров, учишься их копировать. Так и с новой коллекцией GALLERY MINI. Она в точности повторяет коллекцию GALLERY, но в уменьшенном формате. Это дает вам отличные возможности в плане дизайнерских решений в интерьере вашего дома. Теперь вы можете комбинировать планки из двух коллекций GALLERY MINI и GALLERY, создавая неповторимый шедевр своего видения пола.

GALLERY Mini

Путь
к совершенству!







Коллекция GALLERY MINI / Дизайн ДА ВИНЧИ S



Да Винчи S



Боттичелли S



Пикассо S

коллекция GALLERY MINI



Дали S



Ренуар S



Моне S



Коллекция GALLERY MINI / Дизайн ПИКАССО S



Рубенс S



Греко S



Дегга S




Коллекция GALLERY MINI 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. Толщина 12 мм обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и высокую устойчивость к нагрузкам. Уникальная на рынке длина доски: 855 мм. Узкий формат доски этой коллекции – 116 мм визуально расширяет пространство. В коллекции также используются: 4-сторонняя крашенная фаска, дающая эффект массивной доски; глубокое тиснение в регистре – тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.


Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | GALLERY MINI |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 12 |
| Размеры досок, мм | 855x116x12 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 5 |
| Количество м ² в упаковке | 0,495 |
| Количество упаковок на паллете | 140 |
| Вес, м ² / кг | 0,495 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Эта коллекция создавалась, чтобы вдохновлять вас на новые решения в интерьере. Не только созерцать, но и творить прекрасное вокруг себя. Остановите свой выбор на выразительных дизайнах самой впечатляющей коллекции в сегменте узкой доски 12 мм коллекции GALLERY!

GALLERY

Путь
к совершенству!







Сезанн



Греко



Да Винчи



Моне



Дега

коллекция GALLERY



Дали



Рубенс



Боттичелли



Коллекция GALLERY / Дизайн ДА ВИНЧИ



Ренуар



Рембрандт



Пикассо




Коллекция GALLERY 33 класса может применяться в помещениях с высокой интенсивностью использования. Узкая доска (116 мм) визуально расширяет пространство особенно небольших помещений! 4-сторонняя фаска и глубокое тиснение в регистре придают коллекции GALLERY выразительность и изысканность. Таким образом, GALLERY становится самой впечатляющей и многогранной коллекцией в сегменте узкой доски!


Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | GALLERY |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 12 |
| Размеры досок, мм | 1292x116x12 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 5 |
| Количество м ² в упаковке | 0,749 |
| Количество упаковок на паллете | 84 |
| Вес, м ² / кг | 10,91 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Он окружает себя прекрасным. Каждый предмет, с которым он соприкасается, пробуждает чувства. Каждая мелочь имеет значение. Ловец образов, скрытых в игре света и тени, ценитель наследия веков и поклонник new art. Коллекция ESTETICA создана нашими дизайнерами для искушенных. Сдержанная, благородная гамма оттенков, удивительные составные фактуры, красота в деталях, эстетика соблазна в каждой линии. Ламинат ESTETICA рождает чувственное восприятие мира и дарит настоящее эстетическое удовольствие своему владельцу.

ESTETICA

Искусство
жить!







Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР КОРИЧНЕВЫЙ



Дуб Эффект Таррагон



Темпера



Сфумато

коллекция ESTETICA



Дуб Натур Темно-коричневый



Дуб Натур Коричневый



Дуб Натур Светло-коричневый



Дуб Натур Серый



Дуб Натур Белый



Дуб Селект Бежевый



Дуб Эффект Коричневый



Дуб Эффект Светло-коричневый



Дуб Эффект Светло-серый



Дуб Данвиль Белый




Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски – каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Особенности дизайна Натур коллекции ESTETICA предполагают наличие в одной пачке досок с разным оттенком. Что является продуманным решением дизайнеров, благодаря которому создается неповторимый, индивидуальный рисунок пола.

Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | ESTETICA |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 9 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x9 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 7 |
| Количество м ² в упаковке | 1,754 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 8,214 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Да |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Для любителей классики мы создали новую коллекцию BALLET. В ней представлены 8 классических дизайнов с акцентами на природную текстуру и мягкие оттенки древесины, которые создадут в вашем доме комфортную и теплую атмосферу. Украсьте свой интерьер незабываемыми оттенками из изысканной коллекции BALLET.

BALLET

Танец —
это жизнь!







Коллекция BALLET / Дизайн ЭСМЕРАЛЬДА



Эсмеральда



Баядерка

коллекция BALLET



Кармен



Шахерезада



Сильфида



Коллекция **BALLET** / Дизайн БАЯДЕРКА



Щелкунчик



Корсар



Жизель



Коллекция BALLET 33 класса с толщиной доски 8 мм расширит ассортимент классических дизайнов ламината TARKETT. В коллекции используются следующие обработки поверхности: 4-сторонняя крашенная фаска, дающая эффект массивной доски; глубокое тиснение в регистре – тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.

Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | BALLET |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 2,005 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 7,497 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Темой арт-винтажной коллекции CINEMA стал кинематограф. Старый кинематограф того времени, когда луч проецировал на экран настоящую мечту. Старая киноплёнка впитала стиль эпохи, ее дух, ее красоту... Великое черно-белое кино сейчас для нас винтаж. «Винтажными» могут именоваться только предметы, проверенные временем. Винтаж — это высокое качество, натуральный материал, уникальность и благородство форм. Если вы стремитесь сделать свой дом уникальным, если вы — коллекционер прекрасного, будь то старые фильмы или редкие вещи, то эта коллекция будет ценным экспонатом в вашем доме.

CINEMA

Искусство
жить!





коллекция CINEMA



Брандо



Гарленд



Тейлор



Вивьен



Одри



Коллекция CINEMA / Дизайн ГАРЛЕНД



Бергман



Лорен



Гэйбл



Дитрих



Хейворт



Коллекция CINEMA / Дизайн ХЕЙВОРТ



Мерлин



Брижит



Астер



Коллекция CINEMA 32 класса предназначена для укладки в жилых объектах. В этой коллекции собраны трендовые винтажные дизайны. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Технология тиснения в регистре, когда тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, придает полу максимально природный эффект визуально и на ощупь. Эффект состаренного дерева — благородство и элегантность.

Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|---|
| Название коллекции | CINEMA |
| Класс | 32 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 2,005 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 7,497 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Да |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Оптическая фаска Эффект хромированной поверхности |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Family

Коллекция
теплых чувств!

Есть вещи,
неподвластные
времени. Есть чувства,
которые выше всего
материального.
Коллекция DYNASTY —
тема непреходящих
ценностей. Уютный
дом, пол винтажный
и современный
одновременно.
Он понравится вам
и понравится вашим
внукам. Начиная стро-
ить свою династию,
положите в основу
своего дома крепкий
и красивый пол.

DYNASTY

Сохраняя
традиции





коллекция DYNASTY



Бурбон



Тюдор



Валуа



Романов



Ланкастер



Коллекция DYNASTY / Дизайн ЙОРК



Йорк



Виндзор



Стюарт




Коллекция DYNASTY 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. 12-ти мм плита обеспечивает большую стабильность доски. Узкий формат доски — 159 мм визуально расширяет пространство. 4-сторонняя крашенная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом. Глубокое тиснение в регистре — тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.


Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | DYNASTY |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 12 |
| Размеры досок, мм | 1292x159x12 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 5 |
| Количество м ² в упаковке | 1,027 |
| Количество упаковок на паллете | 70 |
| Вес, м ² / кг | 10,99 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Да |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Много света, много
тепла, много любви.
Благословенен тот
дом, где семья живет
в мире, согласии и
заботе друг о друге.
Краешек одеяла,
бережно поправленный
внимательной
осторожной рукой,
первые шаги малыша,
детский смех. Уютная
жизнь, сотканная
из милых мелочей,
укутывающих
«домашний очаг»
теплым пушистым
пледом. Коллекция
WOODSTOCK созда-
валась с заботой
о вас. Ее назначение —
продолжение
комфорта и теплоты
атмосферы, созданной
вашими чуткими
сердцами. Чтобы ничто
не могло нарушить
тот прекрасный мир
гармонии и взаимо-
понимания, который
вас окружает. Для
настоящих ценителей
теплых чувств.

WOODSTOCK

Коллекция
теплых чувств!








Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ШЕРВУД БЕЛЫЙ



Дуб Шервуд Белый



Дуб Снежный Люкс



Дуб Лоризн Бежевый



Дуб Шервуд Мокко



Дуб Шервуд Табакко



Дуб Шервуд Медовый



Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ЛОРИЭН БЕЖЕВЫЙ



Дуб Робин Серый



Дуб Шервуд Северный



Дуб Шервуд Светлый




Коллекция, в основу которой положена красота и изысканность дуба. Технология глубокого тиснения воспроизводит выразительную структуру волокон, что позволяет ощутить реалистичный рельеф древесины. Эта технология придает напольному покрытию необычайно богатый и элегантный вид.


Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Название коллекции | WOODSTOCK FAMILY |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 2,005 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 7,494 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Нет |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | Тиснение в регистре |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





В жизни каждой семьи бывает очень важный праздник – новоселье. Хлопоты, связанные с ремонтом, позади. Счастливые хозяева готовы распахнуть перед гостями двери своего нового дома. И хочется незабываемого праздника, чтобы он прошел на одном дыхании, и каждый стал его непосредственным участником. Такого, чтобы о нем вспоминали все: хозяева, гости, соседи! Создавая праздничную атмосферу, звуки красивой мелодии, словно маленькие хрусталики, вырываются из открытых окон и заполняют пространство. Чувства, витающие в воздухе, кружат голову и опьяняют, пробуждают и дарят замечательное настроение. Коллекция ламината FIESTA, благодаря богатству своих расцветок и техническим характеристикам, делает выбор легким и приятным, а дом – гостеприимным.

FIESTA

Коллекция
теплых чувств!







Дуб Лоренцо



Дуб Виво



Дуб Осорно



Дуб Синсеро



Сосна Андантэ



Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Название коллекции | FIESTA |
| Класс | 32 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 2,005 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 7,494 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Нет |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | Тиснение |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Провести выходные дома — отличная идея. Проснуться без будильника, помечтать, полениться. Пройти босиком на кухню, ощущая теплоту окружающего пространства. Прикосновения к полу передают вам настроение вашего дома. Почувствовать, как вам улыбается ваш дом, и улыбнуться в ответ. Позавтракать, поваляться в гостиной с книгой или посмотреть фильм. Побывать с близким человеком. Строить планы и никуда не торопиться. Коллекция ламината HOLIDAY рождена сделать ваш дом тем заветным местом, куда хочется возвращаться из любого уголка мира.

HOLIDAY

Коллекция
теплых чувств!



коллекция HOLIDAY



Дуб Солнечный



Дуб Диско



Дуб Фэмили



Дуб Фрайдэй



Дуб Фрирайд



Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ КРИСТМАС



Дуб Кристмас



Дуб Фьорд




Пол, по которому приятно ходить босиком, к которому приятно прикасаться, за которым легко ухаживать, прочный и долговечный. Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая информация

Характеристики продукта


| | |
|--------------------------------------|------------|
| Название коллекции | HOLIDAY |
| Класс | 32 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 2,005 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 7,494 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Нет |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | Тиснение |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Traveller

Открой свой мир!



Коллекция
NAVIGATOR — это
посвящение перво-
открывателям, людям,
сильным духом,
пытливым, умным.
В этой коллекции
сочетается красота
фактур благородных
деревьев и усиленная
прочность досок. Дом
надежный и крепкий, а
за порогом — манящая
неизвестность, полная
тайн и удивительных
открытий. Ветер
странствий уже при-
коснулся к парусу
мечты. Сердце рвется
творить историю,
руки крепче сжимают
штурвал. Отдать
швартовый!

NAVIGATOR

Открой
свой мир!







Колумб



Магеллан



Беринг



Ливингстон



Мартабан

коллекция NAVIGATOR



Гольфстрим



Гибралтар



Спенсер



Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ВЕСПУЧЧИ



Баренц



Ла-Манш



Гудзон


коллекция NAVIGATOR



Босфор



Марко Поло



Веспуччи





Коллекция Navigator 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. Толщина 12 мм обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и высокую устойчивость к нагрузкам. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски – каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке.


Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|---|
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 12 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x12 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 5 |
| Количество м ² в упаковке | 1,253 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 11,035 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Да |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Оптическая фаска Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





Небо, прекрасное и неповторимое, всегда манило человека в полет, заставляло завидовать птицам и мечтать о крыльях. И вот полтора столетия назад отчаянные и смелые заглянули за облака. С тех пор практически каждый мальчишка в детстве мечтает стать пилотом, покорять загадочную высь на сверхзвуковой скорости. Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция PILOT — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлетной полосы. Дерзайте, и мир покорится вам!

PILOT

Открой
свой мир!







Бастье



Линдберг



Райт



Кейли



Эрхарт



Ларош



Браун



Бомбардье



Коллекция PILOT / Дизайн БАСТЬЕ



Дулиттл



Фарман



Колман



Коллекция PILOT 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования. Толщина 10 мм обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Узкая доска превосходно подходит для небольших помещений, оптически расширяя пространство.

Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | PILOT |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 10 |
| Размеры досок, мм | 1292x159x10 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 6 |
| Количество м ² в упаковке | 1,232 |
| Количество упаковок на паллете | 75 |
| Вес, м ² / кг | 9,071 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект состаренного дерева Матовая поверхность |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Ветер перемен наполняет парус мечты. Морские круизы — это всегда огромный багаж привезенных воспоминаний и впечатлений, наполненных незнакомыми запахами далеких стран и крепко просоленных морскими ветрами. Планки нестандартного узкого формата из коллекции CRUISE будут делать ваш дом просторнее и напоминать о крепкой палубе корабля.

CRUISE

Взгляните на мир по-новому!





коллекция CRUISE



Селебрити



Коста



Регент



Карнавал



Океания



Коллекция CRUISE / Дизайн КУНАРД



Кунард



Азамара



Принцесса




Коллекция CRUISE 32 класса предназначена для укладки в жилых объектах. Узкий формат доски этой коллекции — 159 мм визуально расширяет пространство. В коллекции используются: технология тиснения в регистре, когда тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь; максимальный эффект массивной доски за счет 4-сторонней крашеной фаски и оптической фаски, т.е. специального затемнения края планки; эффект хромированных зон, который оттеняет структуру благодаря блестящим порам.


Техническая информация

Характеристики продукта

| | |
|--------------------------------------|--|
| Название коллекции | CRUISE |
| Класс | 32 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x159x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 1,643 |
| Количество упаковок на паллете | 70 |
| Вес, м ² / кг | 7,48 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Да |
| Оптическая фаска | Да |
| Обработка поверхности | 4-сторонняя фаска Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке






Страсть к открытиям, исследованиям новых земель и заповедных уголков всегда была присуща человеческой природе. И однажды, вдохнув воздух, пьянящий и незнакомый, уже невозможно остановиться. И ты стремишься наполнить свой дом воспоминаниями о далеких странах, в которых побывал, и о которых еще только мечтаешь. Чтобы закрыть глаза, прикасаясь к полу из досок панга-панга или танзанского венге, и увидеть огромное заходящее солнце, переспелым яблоком падающее в океан, и услышать шум волны, набегающей на белый песок. Коллекция ROBINSON — это великолепный ансамбль дизайнов, которые повторяют породы экзотических деревьев, растущих в самых отдаленных уголках нашего мира. Для настоящих ценителей экзотики и впечатлений.

ROBINSON

Открой
свой мир!




коллекция ROBINSON



Танзанский Венге



Бирманский Тик



Мербау



Панга-панга



Магнолия Гранд



Коллекция ROBINSON / Дизайн СОСНА ГИМАЛАЙСКАЯ



Молодой Орех



Дзен Морской



Пэчворк Коричневый



Каштан Японский



Пэчворк Темно-серый



Коллекция ROBINSON / Дизайн КАШТАН ЯПОНСКИЙ



Пэчворк Светло-серый



Ель Альпийская



Сосна Гималайская



Тиснение повышенной гляцевости идеально подходит именно для этой коллекции. Легкий блеск придает экзотическим дизайнам необычный лоск и прекрасно отображает переливы цвета самого дизайна.

Техническая информация

Характеристики продукта



































| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Название коллекции | ROBINSON |
| Класс | 33 |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Толщина доски, мм | 8 |
| Размеры досок, мм | 1292x194x8 |
| Дополнительная защита от влаги | Tech3S |
| Количество досок в упаковке | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 2,005 |
| Количество упаковок на паллете | 56 |
| Вес, м ² / кг | 7,494 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 |
| Фаска | Нет |
| Оптическая фаска | Нет |
| Обработка поверхности | Тиснение Глянцевая поверхность |
| Использование теплых полов* | Да |

*при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



УКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВ

Ахроматичные тона

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Cinema Дитрих</p> |  <p>Cinema Гэйбл</p> |  <p>Cinema Хейворд</p> |
|  <p>Estetica Дуб Натур Серый</p> |  <p>Pilot Бомбардье</p> |  <p>Estetica Дуб Эффект Светло-серый</p> |
|  <p>Woodstock Дуб Робин Серый</p> |  <p>Ballet Эсмеральда</p> |  <p>Robinson Пэчворк Темно-серый</p> |
|  <p>Cinema Мерлин</p> |  <p>Fiesta Дуб Синсеро</p> |  <p>Pilot Бастье</p> |
|  <p>Dynasty / Cruise Стюарт / Карнавал</p> |  <p>Gallery / Gallery Mini Греко / Греко S</p> |  <p>Fiesta Сосна Андантэ</p> |
|  <p>Pilot Райт</p> |  <p>Ballet Сильфида</p> |  <p>Robinson Ель Альпийская</p> |
|  <p>Navigator Спенсер</p> |  <p>Pilot Кейли</p> |  <p>Поem Петрарка</p> |
|  <p>Ballet Баядерка</p> |  <p>Gallery / Gallery Mini Моне / Моне S</p> |  <p>Поem Боккаччо</p> |
|  <p>Ballet Жизель</p> |  <p>Gallery / Gallery Mini Дега / Дега S</p> |  <p>Estetica Дуб Данвиль Белый</p> |
|  <p>Woodstock Дуб Шервуд Белый</p> |  <p>Estetica Дуб Натур Белый</p> |  <p>Navigator Веспуччи</p> |
|  <p>Holiday Дуб Кристмас</p> |  <p>Woodstock Дуб Снежный Люкс</p> |  <p>Dynasty / Cruise Йорк / Селебрити</p> |
|  <p>Pilot Эрхарт</p> | | |

Светлые тона

Holiday
Фрирайд

Dynasty / Cruise
Валуа / Принцесса

Poem
Гёте

Navigator
Мартабан

Pilot
Линдберг

Gallery / Gallery Mini
Да Винчи / Да Винчи S

Navigator
Босфор

Gallery / Gallery Mini
Боттичелли / Боттичелли S

Cinema
Бергман

Robinson
Дзен Морской

Fiesta
Дуб Осорно

Estetica
Дуб Эффект Таррагон

Ballet
Корсар

Gallery
Сезанн

Cinema
Брижит

Dynasty / Cruise
Виндзор / Регент

Poem
Бодлер

Navigator
Ла-манш

Holiday
Дуб Уикенд

Poem
Бернс

Pilot
Колман

Estetica
Сфумато

Dynasty / Cruise
Романов / Океания

Cinema
Астер

Estetica
Темпера

Navigator
Гудзон

Woodstock
Дуб Светлый Шервуд

Cinema
Лорен

Holiday
Дуб Фьорд

Woodstock
Дуб Лориэн Бежевый

Dynasty / Cruise
Ланкастер / Коста

Woodstock
Дуб Шервуд Северный

Navigator
Марко Поло

Средние тона

Woodstock
Дуб Шервуд Табакко

Cinema
Гарленд

Robinson
Молодой Орех

Поem
Шекспир

Holiday
Дуб Диско

Woodstock
Дуб Медовый Шервуд

Estetica
Дуб Натур Светло-коричневый

Robinson
Магнолия Гранд

Ballet
Кармен

Поem
Гомер

Pilot
Дулиттл

Ballet
Щелкунчик

Pilot
Ларош

Robinson
Пэчворк Коричневый

Estetica
Дуб Эффект Светло-коричневый

Cinema
Тейлор

Gallery / Gallery Mini
Рубенс / Рубенс S

Navigator
Беринг

Holiday
Дуб Фэмили

Поem
Байрон

Pilot
Фарман

Ballet
Шахерезада

Dynasty / Cruise
Тюдor / Азамара

Estetica
Дуб Селект Бежевый

Holiday
Дуб Фрайдэй

Navigator
Ливингстон

Gallery
Рембрандт

Navigator
Гольфстрим

Navigator
Гибралтар

Fiesta
Дуб Виво

Robinson
Сосна Гималайская

Dynasty / Cruise
Бурбон / Кунард

Navigator
Баренц

Cinema
Одри

Cinema
Вивьен

Robinson
Каштан Японский

Gallery / Gallery Mini
Пикассо / Пикассо S

Темные тона

Robinson
Танзанский Венге

Woodstock
Дуб Шервуд Мокко

Gallery / Gallery Mini
Дали / Дали S

Navigator
Магеллан

Estetica
Дуб Натур Темно-коричневый

Navigator
Колумб

Robinson
Бирманский Тик

Estetica
Дуб Натур Коричневый

Holiday
Дуб Солнечный

Cinema
Брандо

Pilot
Браун

Fiesta
Дуб Лоренцо

Estetica
Дуб Эффект Коричневый

Robinson
Мербау

Robinson
Панга-панга

Gallery / Gallery Mini
Ренуар / Ренуар S

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Коллекция | POEM | GALLERY MINI | GALLERY | ESTETICA | ARTISAN | BALLET | INTERMEZZO | CINEMA |
|--------------------------------------|---------------------|---|---|--|---|---------------------|--|---|
| Класс | 33+ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| Тип замкового соединения | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock |
| Толщина планки, мм | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 | 855 x 116 | 1292 x 116 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 |
| Доп. защита | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop |
| Количество планок в упаковке | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Количество м ² в упаковке | 1,503 | 0,495 | 0,749 | 1,754 | 1,754 | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| Количество упаковок на палете | 60 | 140 | 84 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Вес нетто, кг/м ² | 9,091 | 10,710 | 10,748 | 8,063 | 8,063 | 7,168 | 7,168 | 7,168 |
| Прогнозируемый срок службы | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет |
| Фаска | да | да | да | да | нет | да | да | да |
| Оптическая фаска | нет | нет | нет | да | да | нет | да | да |
| Обработка поверхности | Тиснение в регистре | Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева | Тиснение в регистре Эффект состаренного дерева | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект состаренного дерева | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность | Тиснение в регистре | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект бесконечной доски | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность |
| Использование теплых полов* | да | да | да | да | да | да | да | да |

| Коллекция | DYNASTY | WOODSTOCK | FIESTA | HOLIDAY | NAVIGATOR | PILOT | CRUISE | ROBINSON | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Класс | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | |
| Тип замкового соединения | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | |
| Толщина планки, мм | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | |
| Размер планки, мм | 1292 x 159 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 159 | 1292 x 159 | 1292 x 194 | |
| Доп. защита | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | Tech3S AquaStop | |
| Количество планок в упаковке | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| Количество м ² в упаковке | 1,253 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 1,253 | 1,232 | 1,253 | 2,005 | |
| Количество упаковок на палете | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75 | 56 | 56 | |
| Вес нетто, кг/м ² | 10,748 | 7,168 | 7,168 | 7,168 | 10,748 | 8,958 | 10,748 | 7,168 | |
| Прогнозируемый срок службы | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет | |
| Фаска | да | нет | да | нет | да | да | да | нет | |
| Оптическая фаска | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | |
| Обработка поверхности | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность | Тиснение Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности | Тиснение | Тиснение | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность Эффект состаренного дерева | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность Эффект состаренного дерева | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность | Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность | Тиснение Глянцевая поверхность |
| Использование теплых полов* | да | да | да | да | да | да | да | да | |

*при соблюдении определенных условий

ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС TARKETT 2020

Выбор ламината – это только начало. Идеально сочетаемые аксессуары от TARKETT позволят быстро и качественно завершить отделку пола и всего помещения, а средства по уходу – сохранить первоначальный вид ламинатной доски надолго.

| Дизайны ламината | Шпонированный плинтус | | | Плинтус ПВХ* |
|--|------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| | 60 x 23 мм | 60 x 16 мм | 80 x 20 мм | |
| РОЕМ | | | | |
| Бернс (504462100) | | | | |
| Гомер (504462101) | | | | |
| Боккаччо (504462102) | | | | 232 |
| Петрарка (504462103) | | | | |
| Бодлер (504462104) | | | | |
| Гёте (504462105) | | | | 235 |
| Байрон (504462106) | | | | |
| Шекспир (504462107) | | | | 206 |
| GALLERY MINI | | | | |
| Боттичелли S (504450000) | | | | |
| Дега S (504450001) | | | | |
| Рубенс S (504450002) | | | | 235 |
| Моне S (504450003) | | | | 218 |
| Ренуар S (504450005) | | | | |
| Греко S (504450007) | | | | |
| Да Винчи S (504450009) | | | | 233 |
| Пикассо S (504450010) | | | | 242 |
| Дали S (504450011) | | | | 239 |
| GALLERY | | | | |
| Боттичелли (504425000) | | | | |
| Дега (504425001) | | | | |
| Рубенс (504425002) | | | | 235 |
| Моне (504425003) | | | | 218 |
| Ренуар (504425005) | | | | |
| Сезанн (504425006) | | | | 233 |
| Греко S (504450007) | | | | |
| Рембрандт (504425008) | | | | 240 |
| Да Винчи (504425018) | | | | 233 |
| Пикассо (504425019) | | | | 242 |
| Дали (504425020) | | | | 239 |
| ESTETICA | | | | |
| Дуб Эффект Светло-серый (504015025) | | | Грей Рим (559541069) | 242 |
| Дуб Эффект Коричневый (504015027) | | | Дуб Антик Браш (559541048) | 210 |
| Дуб Эффект Светло-коричневый (504015028) | Дуб Графит (559540027) | | | 231 |

| Дизайны ламината | Шпонированный плинтус | | | Плинтус ПВХ* |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | 60 x 23 мм | 60 x 16 мм | 80 x 20 мм | |
| Дуб Натур Белый (504015029) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 218 |
| Дуб Натур Серый (504015030) | Ясень Серый (559540006) | Ясень Серый (559527005) | | 243 |
| Дуб Натур Коричневый (504015031) | Ятоба-мсаса (559540016) | Ятоба-мсаса (559527015) | | 237 |
| Дуб Натур Темно-коричневый (504015032) | Мербау-акация (559540018) | Мербау-акация (559527017) | | 217 |
| Дуб Натур Светло-коричневый (504015033) | Дуб Золотой (559540026) | | | 207 |
| Дуб Селект Бежевый (504015036) | Дуб (559540020) | Дуб (559527019) | | 204 |
| Дуб Данвиль Белый (504015055) | | | | 232 |
| Дуб Эффект Таррагон (504015069) | | | | 244 |
| Темпера (504015080) | | | | 233 |
| Сфумато (504015081) | | | | 240 |
| BALLET | | | | |
| Корсар (504426000) | | | | |
| Жизель (504426001) | | | | |
| Кармен (504426004) | | | | |
| Сильфида (504426005) | | | | 232 |
| Эсмеральда (504426006) | | | | 242 |
| Баядерка (504426016) | | | | |
| Шахерезада (504426017) | | | | 235 |
| Щелкунчик (504426018) | | | | |
| CINEMA | | | | |
| Брижит (504108017) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | |
| Гэйбл (504108018) | Ясень Серый (559540006) | Ясень Серый (559527005) | | |
| Одри (504108028) | Ясень Бежевый (559540001) | | | 243 |
| Дитрих (504108029) | Ясень Серый (559540006) | Ясень Серый (559527005) | | |
| Мерлин (504108031) | Дуб Графит (559540027) | | | |
| Вивьен (504108032) | Ясень Бежевый (559540001) | | | 243 |
| Тейлор (504108033) | | | | 231 |
| Брандо (504108034) | | | Дуб Шварцвальд (559541066) | 231 |
| Лорен (504108037) | | | | |
| Бергман (504108045) | | | | 242 |
| Астер (504108047) | | | | |

| Дизайны ламината | Шпонированный плинтус | | | Плинтус ПВХ* |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| | 60 x 23 мм | 60 x 16 мм | 80 x 20 мм | |
| Гарленд (504108048) | | | | |
| Хейворт (504108049) | | | | |
| WOODSTOCK FAMILY | | | | |
| Дуб Шервуд Белый (504044081) | | | Белая Жемчужина (559541049) | 232 |
| Дуб Шервуд Мокко (504044082) | Дуб Ява (559540029) | Дуб Ява (559527023) | | 239 |
| Дуб Шервуд Табакко (504044083) | Дуб Бронзовый (559540023) | | | 206 |
| Дуб Шервуд Медовый (504044084) | Дуб Винтаж (559540022) | | | 235 |
| Дуб Шервуд Северный (504044085) | Дуб Робуст Белый (559540030) | | | 233 |
| Дуб Шервуд Светлый (504044088) | Дуб Робуст Белый (559540030) | | | 202 |
| Дуб Снежный Люкс (504044108) | | | Белая Жемчужина (559541049) | 232 |
| Дуб Робин Серый (504044116) | | | | 241 |
| Дуб Лориэн Бежевый (504044104) | Дуб Дзен (559540025) | Дуб Дзен (559527021) | | |
| DYNASTY | | | | |
| Йорк (504442000) | | | | 232 |
| Романов (504442001) | | | | 240 |
| Бурбон (504442002) | | | | 243 |
| Валуа (504442003) | | | | |
| Ланкастер (504442004) | | | | |
| Виндзор (504442005) | | | | |
| Стюарт (504442006) | | | | 242 |
| Тюдор (504442007) | | | | |
| FIESTA | | | | |
| Дуб Лоренцо (504016045) | Дуб Бронзовый (559540023) | | | 210 |
| Дуб Осорно (504016047) | Красный Дуб (559540032) | | | 234 |
| Сосна Андантэ (504016048) | Ясень Серый (559540006) | Ясень Серый (559527005) | | |
| Дуб Синсеро (504016054) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 218 |
| Дуб Виво (504016056) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 234 |
| HOLIDAY | | | | |
| Дуб Фрайдэй (504022046) | Дуб Графит (559540027) | | | |
| Дуб Фьорд (504022048) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 234 |
| Дуб Фэмили (504022050) | Дуб Робуст Белый (559540030) | | | 240 |


| Дизайны ламината | Шпонированный плинтус | | | Плинтус ПВХ* |
|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | 60 x 23 мм | 60 x 16 мм | 80 x 20 мм | |
| Дуб Кристмас (504022054) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 218 |
| Дуб Солнечный (504022055) | Ятоба-мсаса (559540016) | Ятоба-мсаса (559527015) | | 237 |
| Дуб Диско (504022058) | Дуб Бронзовый (559540023) | | | 236 |
| Дуб Фрирайд (504022060) | | | Ванила Клаудз (559541053) | 231 |
| NAVIGATOR | | | | |
| Марко Поло (504415017) | | | Уайт Веддинг (559541061) | 218 |
| Босфор (504415018) | Дуб Робуст Белый (559540030) | | | 233 |
| Ла-Манш (504415019) | Дуб Робуст Белый (559540030) | | | 202 |
| Гольфстрим (504415020) | Ясень Бежевый (559540001) | | | 243 |
| Гибралтар (504415021) | | | Уайт Веддинг (559541061) | 242 |
| Беринг (504415022) | Дуб Винтаж (559540022) Дуб (559540020) | | | 204 235 |
| Колумб (504415023) | Ятоба-мсаса (559540016) | Ятоба-мсаса (559527015) | | 206 |
| Магеллан (504415024) | Дуб Ява (559540029) | Дуб Ява (559527023) | | 239 |
| Гудзон (504415037) | | | | |
| Ливингстон (504415038) | | | | 205 |
| Спенсер (504415045) | | | | |
| Мартабан (504415047) | | | | 242 |
| Веслуччи (504415066) | | | | 232 |
| Баренц (504415067) | | | | 233 |
| PILOT | | | | |
| Эрхарт (504418000) | | | Белая Москва (559541057) | 232 |
| Райт (504418001) | | | Шейдс оф Грей (559541068) | 241 |
| Ларош (504418002) | | | Грей Рим (559541069) | 243 |
| Линдберг (504418003) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 233 |
| Браун (504418006) | Орех (559540034) | Орех (559527028) | Дуб Шварцвальд (559541066) | 209 |
| Бомбардье (504418007) | | | Сильвер Стар (559541060) | |
| Фарман (504418017) | | | | |
| Дулиттл (504418018) | | | | |

| Дизайны ламината | Шпонированный плинтус | | | Плинтус ПВХ* |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | 60 x 23 мм | 60 x 16 мм | 80 x 20 мм | |
| Кейли (504418022) | | | | |
| Бастье (504418023) | | | | |
| Колман (504418024) | | | | |
| CRUISE | | | | |
| Селебрити (504456000) | | | | 232 |
| Океания (504456001) | | | | 240 |
| Кунард (504456002) | | | | 243 |
| Принцесса (504456003) | | | | |
| Коста (504456004) | | | | |
| Регент (504456005) | | | | |
| Карнавал (504456006) | | | | 242 |
| Азамара (504456007) | | | | |
| ROBINSON | | | | |
| Танзанский Венге (504035062) | Дуб Ява (559540029) | Дуб Ява (559527023) | | 239 |
| Магнолия Гранд (504035064) | Красный Дуб (559540032) Бук Премиум (559540012) | | | 215 |
| Панга-панга (504035065) | Мербау-акация (559540018) Ясень Коньяк (559540005) | Мербау-акация (559527017) | | 236 |
| Каштан Японский (504035067) | | | Дуб Робуст Белый (559541042) | 231 |
| Сосна Гималайская (504035075) | Ясень Бежевый (559540001) | | | 231 |
| Ель Альпийская (504035077) | Дуб Нордик (559540021) | Дуб Нордик (559527020) | | 232 |
| Мербау (504035081) | Африканский Махагони (559540003) | Африканский Махагони (559527002) | Африканский Махагони (559541002) | |
| Молодой Орех (504035082) | Бук Премиум (559540012) | | | 208 |
| Бирманский Тик (504035083) | Дуб Бронзовый (559540023) | | | |
| Дзен Морской (504035085) | Дуб Робуст Белый (559540030) | | | 233 |
| Пэчворк Светло-серый (504035104) | | | | |
| Пэчворк Тёмно-серый (504035107) | | | | |
| Пэчворк Коричневый (504035106) | | | | |

*Таркетт предлагает новый плинтус ПВХ цвета которого специально разработаны под самые продаваемые дизайны ламинированных напольных покрытий. Данные рекомендации носят информационный характер. Необходимо согласовывать с клиентом подбор плинтуса по образцам.



СОСТАВ ЛАМИНАТА



1. ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Верхний слой (Оверлей) представляет собой очень тонкий, почти прозрачный, молочно-белый бумажный слой, покрытый в пропиточных аппаратах меламиновыми смолами и корундом. Корунд является самым твердым драгоценным камнем на Земле после алмаза. Он обеспечивает превосходные свойства ламината по устойчивости к истиранию. Верхний слой защищает планку ламината от износа. Таким образом, именно этот слой обеспечивает износостойкость ламината, одну из его важнейших характеристик. Соответственно качество этого слоя определяет уровень стойкости ламината к истиранию. Этот слой также придает панели ламината натуральный рельеф древесины и блеск или матовость (бархатность) поверхности.

2. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Это декоративная бумага с напечатанным рисунком, который в первую очередь определяет цвет и структуру декора ламината. Цвет и рисунок декора каждый покупатель выбирает на свой вкус.

3. ОСНОВНОЙ, НЕСУЩИЙ СЛОЙ

Представляет собой древесноволокнистую плиту высокой плотности. Этот слой определяет толщину ламината, принимает на себя основную несущую нагрузку, обеспечивает тепло- и шумо-изоляцию и прочность. В нем находится замок для соединения досок ламината между собой.

4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Надежная система замков TC-lock обеспечивает возможность простого монтажа и многолетней эксплуатации ламината.

5. НИЖНИЙ СЛОЙ

В большинстве случаев это специально обработанная бумага. Данный слой повышает жесткость и стабильность панели, чтобы ламинат не деформировался.

TC-LOCK

Мы используем очень удобный замок.

Одна панель вкладывается «гребнем» своего замка под углом около 45 градусов в «паз» замка соседней панели, после чего без усилия опускается до горизонтального положения. В таком положении панели надежно и плотно фиксируются друг относительно друга, не образуя внутренней полости.

Дополнительным преимуществом замка TC-lock является прочность соединения панелей и, как следствие, долгий срок службы пола без щелей.



ДОСКИ
ЗАЩЕЛКИВАЮТСЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО



ПРОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ЛЕГКО
РАЗБИРАЮТСЯ

Ламинат
ТАРКЕТТ – это
пол, сделанный
для вас
с любовью!

Пол, который радует
вас каждый день
Пол, к которому
приятно прикасаться
Пол, по которому
приятно ходить
босиком

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙНОВ, ЦВЕТОВ И ФАКТУР

- Современные тренды в дизайнах.
- Широкий ассортимент дизайнов, коллекций с разнообразными, в том числе уникальными размерами планок и добавленными ценностями для потребителя – глубоким тиснением в регистре, четырехсторонней фаской и другими эффектами.

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ

- Использование высококачественного сырья.
- Передовые технологии производства.
- Самое современное оборудование от ведущих мировых производителей.
- Уникальный контроль качества – от входного сырья до готового продукта.
- Дополнительная защита продукта на всех этапах производства.

ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Надежная система замков TC-lock обеспечивает возможность многолетней эксплуатации ламината.
- Высокие показатели по влагостойкости, благодаря применению технологии Tech3S – обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты от влаги.
- Практичность в уборке – без дополнительных средств.



УКЛАДКА ЛАМИНАТА

Ламинированные напольные покрытия предназначены для использования в качестве покрытия для пола, эксплуатируемого внутри помещений, зданий и сооружений типов А и Б в соответствии с классификацией единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Используя ламинированные напольные покрытия и аксессуары, производимые под товарными знаками TARKETT/ТАРКЕТТ, необходимо строго следовать инструкциям изготовителя. Инструкция по укладке ламинированных напольных покрытий находится внутри каждой второй пачки (не менее одной инструкции на 5 квадратных метров ламинированных покрытий).

По причине гигроскопичности ламинированных напольных покрытий, следующие условия должны быть соблюдены до, во время и после их укладки:

- Температура основания: 15°-28° С
- Остаточная влажность основания: не более 2%
- Температура воздуха: 18°-24° С
- Относительная влажность воздуха: 40-70%



ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:

- До и во время монтажа необходимо тщательно проверять панели ламинированных напольных покрытий на наличие дефектов. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами. Изготовитель не принимает на себя никакой ответственности по обязательствам, требованиям или затратам, включая стоимость ламинированных напольных покрытий и работ по их укладке, если панели с видимыми дефектами уже уложены. Если бракованные панели были выявлены в процессе укладки, либо произошла деформация панелей во время эксплуата-

ции – следует в течение двух недель с момента обнаружения дефекта сообщить об этом в письменной форме продавцу либо напрямую изготовителю.

- Основание должно быть сухим. Перед укладкой необходимо произвести измерения содержания влаги в основании точными приборами. Норма содержания влаги (указана весовая влажность): для плит перекрытий – 4%, для цементно-песчаных стяжек – 5%, для дощатого основания – 12%.
- Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены.
- Основание должно быть прочным, крепким, чистым.
- Ламинированные напольные покрытия, не вскрывая упаковку, необходимо выдержать в помещении, где будет происходить их укладка, в течение 48 часов в горизонтальном положении и на расстоянии от стен не менее 50 сантиметров.
- Ламинированные напольные покрытия хорошо сочетаются с водной системой подогрева пола, однако температура на поверхности основания не должна превышать 28° С. Для более детальной инструкции по укладке ламинированных напольных покрытий на систему подогрева пола обращайтесь к продавцу или напрямую к изготовителю.
- Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные напольные покрытия не следует укладывать поверх основания имеющего плотность менее 450 кг/м³.

ОБЪЯСНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ПОЛА:

Ламинированные напольные покрытия подходят для укладки на систему подогрева только в том случае, если нагревательный элемент находится непосредственно внутри бетонного или другого основания. Исключение: допускается укладка на инфракрасные маты, при условии соблюдения температурного режима. Ламинированные покрытия не следует укладывать на систему подогрева пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если это специально не оговорено производителем системы подогрева пола. Температура на поверхности основания не должна превышать 28° С. Система подогрева пола, дающая температуру выше 28° С, при регуляторе температуры, установленном в положении «максимум», не подходит для совместного использования с ламинированными напольными покрытиями.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ:

- Гидроизоляционная пленка (долговечная) как минимум 0,2 мм толщиной должна быть уложена на поверхности всех оснований, в том числе на деревянное основание. Необходимо сделать нахлест минимум 20 см, который должен быть зафиксирован клейкой лентой по всей длине.
- При укладке необходимо использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая подложка укладывается на гидроизоляционную пленку). Используйте подложку плотностью более 30 кг/м³, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основания. При использовании не рекомендованных изготовителем комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, применение гидроизоляционной пленки толщиной 0,2 мм обязательно. Укладка комбинированной подложки осуществляется стык в стык.

ВАЖНО: при использовании ламинированных напольных покрытий со звукопоглощающим слоем гидроизоляционная пленка (0,2 мм) обязательна!

- Ламинированные напольные покрытия должны укладываться только плавающим способом (панели нельзя фиксировать к основанию каким-либо образом).
- Замковые соединения обработаны специальным составом Tech3S и полностью готовы к сборке. Запрещена любая дополнительная обработка замковых соединений какими либо составами, не рекомендованными изготовителем. Недопустимо попадание посторонних частиц в замковое соединение.
- Минимальное допустимое расстояние между поперечными стыками панелей в прилегающих рядах – 20 см.
- Необходимо сделать расширительный зазор 8-10 мм между ламинированными полами и неподвижными элементами (стены, трубы, дверные проемы и т.п.).




- В коридорах и комнатах длиннее и/или шире 10 м необходимо создать расширительный зазор, который следует закрыть подходящим профилем.
- Укладка панелей осуществляется по направлению лучей падающего света.

Последний ряд: если панель последнего ряда не подходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью предыдущего ряда. Затем поместите следующую панель сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлест. Проведите линию, по которой необходимо будет сделать продольный распил.


















Окончание: Аккуратно удалите клинья.

Трубы: Отметьте расположение трубы на панели диаметром, равным диаметру трубы, плюс 16-20 мм. Сделайте пропил под углом 45 градусов к отверстию. Поместите отрезанную часть планки вокруг трубы.



ПОСЛЕ УКЛАДКИ:

- Для наилучшего удаления технологического запаха сырья рекомендуем периодически проветривать помещение – один-два раза в сутки в течение недели после укладки ламинированных напольных покрытий.
- На ножках мебели необходимо использовать защитные накладки, предназначенные для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При перестановке тяжелую мебель нужно приподнимать.
- Колесики (ролики) мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При уходе за ламинированными напольными покрытиями не разрешается: использование большого количества воды при уборке, а также использование чистящих абразивных веществ, натирка воском и шлифовка.

| Название пиктограмм | Название эффекта | Пояснение | Название пиктограмм | Название эффекта | Пояснение |
|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|
|  4-сторонняя фаска | 4-сторонняя фаска | Скошенные края по 4-м сторонам доски, так называемая фаска, придают ламинату сходство со штучным паркетом или массивной доской. |  Бесконечная доска | Эффект бесконечной доски | Плавный и естественный переход рисунка от доски к доске. |
|  Тиснение в регистре | Тиснение в регистре | Это самая современная технология Tarkett – воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Тиснение в регистре – это рельеф на поверхности ламината, соответствующий волокнами древесины на рисунке декор-бумаги. |  Tech3S Защита от влаги | Технология Tech3S | Обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты от влаги. |
|  Тиснение | Тиснение | Структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева. |  Замок TC-lock | Замок TC-lock | Быстрая и легкая укладка. Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно уложить в труднодоступных местах. |
|  Ручная обработка | Эффект ручной обработки | Эффект ручной обработки дерева или обработки дисковой пилой. |  25 ЛЕТ Срок службы | Срок службы ламината 25 лет | Срок службы ламината 25 лет при соблюдении правил укладки и эксплуатации. |
|  Оптическая фаска | Эффект оптической фаски | Имитация уложенной массивной доски благодаря затемнению по краю. |  Бесполосник | Бесполосный ламинат | Бесполосный ламинат не имеет разделения на планки. На полу данный декор представляет из себя целостный рисунок. |
|  Состаренное дерево | Эффект состаренного дерева | Благородство и элегантность состаренного дерева. |  Однополосник | Однополосный ламинат | Однополосная доска ламината имеет только один ряд планок в составе своего лицевого слоя, т.е. ее верхний лицевой слой не разделен на отдельные сегменты. Визуальный эффект – вид цельной массивной доски. |
|  Хром зона | Эффект хромированной поверхности | Эффект хромированной поверхности оттеняет структуру дерева благодаря блестящим порам. |  Двухполосник | Двухполосный ламинат | Структура одной доски состоит из двух полос по ширине, полосы либо симметричны, либо ассиметричны. Они могут быть сплошными по длине или же поделенными на 2-3 сегмента. Двухполосный ламинат по внешнему виду похож на крупноформатный штучный паркет. |
|  Глянцев | Глянцевая поверхность | Глубокий перелив цвета, подчеркивающий рисунок дизайна. |  Трехполосник | Трехполосный ламинат | Трехполосный ламинат в пределах одной доски состоит из трех полос по ширине. Это традиционный дизайн, имеющий классический рисунок натурального паркета. Трехполосный ламинат – копия штучного паркета, уложенного «палубой». |
|  Матовый | Матовая поверхность | Мягкая и естественная выразительность дерева. | | | |

© АО «ТАРКЕТТ РУС», 2020

Расцветки дизайнов, представленных в брошюре,
могут отличаться от реальных образцов продукции
из-за специфики полиграфического оборудования.

www.tarkett.ru

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.