



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.24.13.П.002579.08.18

Дата 24. 08. 2018 г.

На основании заявления № 02749

от 21.08.2018

Организация-изготовитель: **ООО "ТАРКЕТТ СОММЕР"**
Адрес: **141004, город Мытищи, Московская область, улица Силикатная владение 19А, строение 1 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "ТАРКЕТТ СОММЕР"**
Адрес: **117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 15, корпус 7 (Россия)**

Наименование продукции: **Паркетная доска на основе натурального дерева (паркетная доска, деревянные напольные покрытия - трёхслойная паркетная доска) с зарегистрированными товарными знаками: ТАРКЕТТ/TARKETT, СОММЕР/SOMMER, СИНТЕРОС/SINTEROS, а также товарные наименования: КЛАССИКА/KLASSIKA, ИНЖЕНИО/INGENIO, ТИМБЕР/TIMBER, РОЯЛ ПАРКЕТ/ROYAL PARQUET (толщина 10-14 мм)**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 1622-003-59066253-2018 Паркетная доска на основе натурального дерева (паркетная доска, деревянные напольные покрытия - трёхслойная паркетная доска)**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 1622-003-59066253-2018, заявление, протокол испытаний, правоустанавливающие документы на собственность производственных помещений, копии регистрационных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Древесноволокнистая плита**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике" (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.055) № 10450.07.04 от 25.05.2018 г.**

№ 074679

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--|----------------------|------------------------|
| Запах, балл | 1 | 2 |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м | 3,4 | 15,0 |
| Аммиак, мг/м ³ | менее 0,001 | 0,04 |
| Метиловый спирт, мг/м ³ | менее 0,02 | 0,5 |
| Фенол, мг/м ³ | менее 0,001 | 0,003 |
| Формальдегид, мг/м ³ | менее 0,001 | 0,01 |
| Винилацетат, мг/м ³ | менее 0,003 | 0,15 |

Область применения: Для устройства полов в помещениях типа А, Б, В включая детские, медицинские и образовательные учреждения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Паркетная доска на основе натурального дерева (паркетная доска, деревянные напольные покрытия - трёхслойная паркетная доска) с зарегистрированными товарными знаками: ТАРКЕТТ/TARKETT, СОММЕР/SOMMER, СИНТЕРОС/SINTEROS, а также товарные наименования: КЛАССИКА/KLASSIKA, ИНЖЕНИО/INGENIO, ТИМБЕР/TIMBER, РОЯЛ ПАРКЕТ/ROYAL PARQUET (толщина 10-14 мм)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции




Иванов В.Ю.

И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом

Сорокин Д.В.

Врач (врачи)



Сорокин Д.В.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.